
رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب



ریاضیات

الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول 2024





GPS تطبيق التعلم التفاعلي



مراجعة:

مئات		عشرات		آحاد	
مائة	١	عشرة	1	واحد	١
مئتان	۲	عشرون	۲	اثنان	۲
ثلاثمائة	٣	ثلاثون	٣	ثلاثة	٣
أربعمائة	٤	أربعون	٤	أربعة	٤
خمسمائة	٥	خمسون	٥	خمسة	٥
ستمائة	7	ستون	٦	ستة	7
سبعمائة	٧	سبعون	<	سبعة	٧
ثمانمائة	٨	ثمانون	٨	ثمانية	٨
تسعمائة	٩	تسعون	٩	تسعة	٩

اقرأ العدد

اقرأ:

٧٣٥ (نقرأ المئات ثم الآحاد ثم العشرات)

0

8

2

مئات	عشرات	آحاد	خانة
٥	٧	Ψ.	العدد
٥,,	٧.	PS	قيمة العدد
مئات	عشرات	آحاد	القيمة المكانية

170 = 017 =

أكمل ما يأتي كما في المثال:

عيمة الرقم ٤ في العدد ٤٨٤ =

قيمة الرقم ه في العدد ٤ ٥ =
 قيمة الرقم ه في العدد ١٥٥ =
 قيمة الرقم المناطق الم

	مذكرات باهزة للطباعة App Store App Store موباياك الأندرويد أو الأيفون yp2day.com - تلطباعة	مريس على التطبيق على					<u>:</u>	المثال:	<u>في</u>	کما	يأتي	ما	أكمل
				0 £	۲		=	6	+	٤.	+	۲	0
							=	٣	+	٥,	+	٨	2
			•••••				=	V • • -	+	•	+	٣	8
								<u>:</u>	ثال	كالم	<u>ياتي ا</u>	ما	<u>أكمل</u>
	6	7	•	=	ت :	مئان	و ه	عشرات	٣	و	آحاد	٧	0
				=	: (مئات	و ځ ا	عشرات	. 0	و	آحاد	٨	2
				=	ے :	مئان	و ۹	عشرات	٤	و	آحاد	•	8
							3	المثال:	<u>في</u>	كما	<u>يأتي ا</u>	ما	<u>أكمل</u>
				(لاثون	وثلا	وستة	مائة،		=	1 1	٠٦	0
	•								<u></u>	=	0 1	۲۳	2
	•							,		=	Y	٠٦	3
							2024	المثال:	<u>في</u>	كما	يأتي ا	ما	<u>أكمل</u>
				٧	40		=	وثلاثون	ىة,	خمس	مائة و	سبع	0
								عشرون					
								عثر		•			3
				Ų				طبیق ا					4
,					<u>Z</u>	<u>م خد</u>	ي تحته	الرقم الذ	مه ا	، فید			_
(0 , ,	6	٥,	6	٥)							0
(٧.,	6	٧.	6	٧)			•••••	=	٥	۲ <u>۷</u>	2
(۸ ۰ ۰	6	٨٠	6	٨)				=	<u> </u>	77	3
(1	6	١.	6	1)				=	1	۲ ۸	4
(٨٠٠	4	٨٠	6	٨)				=	•	۲ <u>۸</u> ۰	6
(٤	6	٤.	6	£)				=	1	<u> </u>	6

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب ٥
ضع علامة (>) أو علامة (=) أو علامة (<) :
77.
90 TYE 7 98. TYV 2
7 5 9 17 5 3 0 0 7 . 3
007 007 9 181
977 TYE 170 S
كون أكبر عدد و أصغر عدد :
(° ' ' ')
أكبر عدد:
أصغر عدد:كون أكبر عدد و أصغر عدد :كون أكبر عدد و أصغر عدد :
<u>حوں احبر حدد و اصعر حدد .</u> (۳ ، ۹ ، ٤)
أكبر عدد :
أصغر عدد:
کون أکبر عدد و أصغر عدد : GPS
تطبيق التعلم التفاعلي
أكبر عدد :
رتب الأعداد تصاعديا (من الأصغر إلى الأكبر)
(),), , , , , , , , , , , , , , , , ,
الترتيب: (، ، الترتيب: ()
رتب الأعداد تنازليا (من الأكبر إلى الأصغر)
(07. , £81 , 491 , 74.)
الترتيب: (، ، ، ، ، ، ، ،

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب

+

~	تطبيق مذكرات جاهزة للطباعة
	App Store 🖒 مصل عليه من App Store
	حمّل التطبيق على موبايلك الأندرويد أو الأيفون
www	cryn2day.com - aclibilia; ala cil-Sia saaa

<u>اجمع:</u>

+

+

+

مئات	عشرات	آحاد
٥	٣	, I
۲	•	٣

مئات	عشرات	آحاد	
٦	١	•	
۲	٧	•	
			•

مئات	عشرات	آحاد
٥	٣	0
٤	٤	7

مئات	عشرات	آحاد
٤	٦	۲
٤	1	0

٣

عشرات مئات

آد		
	2024	1
	+	

+

مئات	عشرات	آحاد
۲	£	•
٣	٣	•

مئات	عشرات	حلفتآا
٣	٥	۲
٣	٥	۲

 $= \forall \quad \xi \quad \forall \quad + \quad \xi \quad \wedge \quad \wedge$

= 7 7 0 + 7 5 7

أوجد الناتج:

- ❶ مدرسة ابتدائية بها ١٣٥ تلميذا ، وبها ٣٥٦ تلميذة . كم عدد التلاميذ بالمدرسة?
 - عدد التلاميذ = _____ + ___ = تلميذا

٧

<u>اطرح</u>

مئات	عشرات	آحاد
٥	٣	~
۲	•	٣

مئات	عشرات	آحاد
٦	٧	•
۲	٧	•

مئات	عشرات	آحاد
0	7*	0
٤	٤	۲

مئات	عشرات	آحاد
٤	7	٨
٤	1	٥

مئات	عشرات	آحاد	
٧	•	•	2024
٤	٣	7	-

مئات	حاد عشرات	
٦	٩	•
4	٩	•

التعلم

مئات	اعشرات	التخلاء
٨) *	٣
٣	٥	٨

طئايق	عشرات	آحاد
0	4	£
٣	١	ď

= \ \ \ \ \ - \ \ \ \

أوجد الناتج :

• مع سلمی ۸۶۹ جنیها، صرفت منها ۲۵۲ جنیها.

أوجد الباقي معها.

- الباقي = جنيها

تطبيق مذكرات دامرة الطباعة App Store Coople Play موقع مذكرات بالمؤلفية بالمؤلفية و www.cryp2ddy.com - مذكرات بالمؤلفية	تدريبات	
		أكمل ما يأتي كما في المثال:
. .	= 0 77	 قيمة الرقم ٥ في العدد
	= \ \ \ \ \ \	 عيمة الرقم ع في العدد
	= 905	❸ قيمة الرقم ٥ في العدد
		أكمل ما يأتي كما في المثال:
	0 £ Y =	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	=	₩ + 0. + A 2
	=	V + W. + W 3
		أكمل ما يأتي كالمثال:
0 T V	و مئات =	ا ۷ آحاد و ۳ عشرات
	و ع مئات =	۷ آحاد و معشرات
	و ۹ مئات =	ا آحاد و ٤ عشرات
	2021	أكمل ما يأتي كما في المثال:
	ستة وثلاثون	• ۱۳۲ = مائة وس
•	GPS	= 1 V T 2
•	التعلم التفاعلي	
		أكمل ما يأتي كما في المثال:
•		سبعمائة و خمسة و ثلاثو
	ون =	عمسمائة و خمسة و سب
		❸ ستمائة و ستة عشر
,	<u>تحته خط</u>	ضع خطا تحت قيمة الرقم الذي
(۰ ٦)	= $\frac{\sqrt{7}}{1}$
(*** , **	· *)	= 07 <u>Y</u> 2
(~	· 1)	= <u>1</u> 77 3

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب ٩
ضع علامة (>) أو علامة (=) أو علامة (<) :
٥٢٩ 🗆 ٥٢٧ 🗗 ١٤٦٧ 🛈
90 🔲 ४४६ 🚳 947 🔲 ५४४ 🕗
9 🔲 ٧ 🕝 ٥٨. 🔲 ٥٢. 🔞
007 🔲 007 🔞 777 🗗
كون أكبر عدد و أصغر عدد :
(Y , £ , A)
أكبر عدد:
أصغر عدد :
كون أكبر عدد و أصغر عدد :
(• • • •)
اكبر عدد :
رتب الأعداد تصاعديا (من الأصغر إلى الأكبر)
(۲۲۰ تطبیق التعلم التفاعلي ، ۲۰۰) الترتیب : (، ،
رتب الأعداد تصاعديا (من الأصغر إلى الأكبر)
(0), (2), (20)
الترتيب: (
رتب الأعداد تنازليا (من الأكبر إلى الأصغر)
(07. (£A1 (A07 (VT.)
الترتيب:(، ، ، ،

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب ١٠

+

+



<u>اجمع:</u>

+

+

+

مئات	عشرات	آحاد
٥	٣	7*
۲	•	٣

مئات	عشرات	آحاد	
٣	۲	•	
۲	٧	•	

مئات	عشرات	آحاد
٥	٣	٥
£	۲	۲

مئات	عشرات	آحاد
٣	٣	۲
٤	1	0

عشرات مئات

٣

	آحاد	
\	0	2024
	*	+

مئات	عشرات	آحاد
7	٤	•
4	٣	•

GPS

التعلم

+

مئات	عشرات	دلفتزا
٣	٥	۲
٣	٥	۲

طئات	عشرات	آحاد
٥	٣	۲
۲	١	٩

= \ o \ + \ \

أوجد الناتج :

• مدرسة ابتدائية بها ٣٤٥ تلميذا ، وبها ٢٣١ تلميذة.

كم عدد التلاميذ بالمدرسة؟

<u>اطرح</u>

مئات	عشرات	آحاد
٨	٣	ď
۲	•	٣

مئات	عشرات	آحاد
٨	ď	•
۲	٧	•

مئات	عشرات	آحاد
٥	٨	٥
£	٤	7

مئات	عشرات	آحاد
٤	7	٩
٤	1	٥

_____ = \mathbb{Y} \mathbb{E} \mathbb{1} - \mathbb{9} \mathbb{9} \mathbb{9}

 •••••				•
ات	مئا	عشرات	آحاد	
	,			

مئات	عشرات	آحاد
٦	٥	٧
£	٣	7

مئات	عشرات	احاد
٦	٩	•
٣	ď	•

2024

مئات	اعشرات	التغلاء
٦	•	•
٣	٥	٥

التعلم	طئايت	عشرات	آحاد
	٨	١	ď
_	٣	٣	٩

 $= \Upsilon \wedge 1 - \xi \wedge \Lambda$

7 7 V - 7 £ 9

أوجد الناتج:

• مع رضوی ۱۶۷ جنیها ، صرفت منها ۳۲۵ جنیها.


أوجد الباقي معها.

جنيها - الباقى = ______

	جاهزة للطباعة	تطبيق مذكرات
	App Store	المصل عليه عن Google Play
		حمَّل التطبيق على موبايلك
www.cr	yp2day.com •	موقع مذكرات جاهزة للطباعة

الأنماط

النمط: مجموعة من الأعداد أو الأشكال تتكرر بشكل منتظم. حدد النمط: (حوط النمط المتكرر) $0 \triangle 0 \triangle 0 \triangle 0 \triangle 0$ $O \land \land O \land O \land \land O \land O \land \land O \land$ ተተለተ ተለተ ተለተ ተለተ ተ 337337337 **GPS** اتطبیاتی الت**گ**لم المفاعلیا 8 أكمل النمط: $\wedge \circ \triangle \circ \wedge \circ \bullet$






التمثيل البياني بالأعمدة

جمع باسم اللعبة المفضلة عند كل تلميذ في الفصل ، ثم كتبها في الجدول التالي ، ومثل هذه البيانات بالأعمدة .

السباحة	كرة القدم	السلة	التنس	اللعبة المفضلة
١٦	۲.	١٨	٨	عدد التلاميذ



- عدد التلامیذ الذین یلعبون کرة القدم =
- عدد التلاميذ الذين يلعبون السلة = _______تلميذا
 - الفرق بين عدد التلاميذ الذين يلعبون السلة و السباحة =


مجموع التلاميذ الذين يلعبون كرة القدم والسباحة =

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب

مثل البيانات بالأعمدة:

الجدول التالي يمثل عدد التلاميذ الغياب يوم الأحد الماضي في بعض صفوف المدرسة . مثل بالأعمدة .

الرابع	الثالث	الثاني	الأول	اللعبة المفضلة
٥	٧	Ę	4	عدد التلاميذ



- أكثر الصفوف غيابا هو الصف =
- أقل الصفوف غيابا هو الصف =
- الفرق بين التلاميذ الغياب في الصفين الثالث و الأول =

______ = _____ – _____

مجموع التلاميذ الغياب في الصفين الثاني و الثالث =
 +

تدريب


(حوط النمط المتكرر)
\triangle
ተለተት ተተለት ተለተት o
337337337 6
©©© ©©© ©©© 7
العدد التعلم التفاعلي أكمل النمط:
©©©©©©© 6

ياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢١ أ. سمير الغريب ١٧
<u>عد بالقفز (٣) و أكمل</u>
عد بالقفز (ه) و أكمل ه ١٠ م ا السلطان السلط
عد بالقفز (۱۰) و أكمل
أكمل بنفس النمط
اب ب أب ب ، الب ب الب ال
6 ١٠٠١ تظبيق التغلم النفاعلي ،
<u>صل كل نمط بقاعدته :</u>
17 9 7 7
+
1
۳+

التمثيل البياني بالأعمدة

جمع باسم اللعبة المفضلة عند كل تلميذ في الفصل، ثم كتبها في الجدول التالي، ومثل هذه البيانات بالأعمدة .

السباحة	كرة القدم	السلة	التنس	اللعبة المفضلة
٨	١.	17	١.	عدد التلاميذ




عدد التلاميذ الذين يلعبون كرة القدم =تلميذا	
عدد التلاميذ الذين يلعبون السلة = يتميذا	
الفرق بين عدد التلاميذ الذين يلعبون السلة و السباحة =	_
= –	
مجموع التلاميذ الذين يلعبون كرة القدم والسباحة =	_

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب

مثل البيانات بالأعمدة:

الجدول التالي يمثل الجدول التالي يمثل المصروف اليومي بالجنيه لعدد من الأولاد مثل بالأعمدة .

سلمى	روضة	عمر	أحمد	اللعبة المفضلة
٥	٦	£	٧	عدد التلاميذ



أكثر الأولاد مصروفا هو =

أقل الأولاد مصروفا هو =

- الفرق بين مصروف أحمد و مصروف عمر =

______ = _____ – _____

مجموع مصروف سلمی و روضة =

.....+

انظر إلى الشكل والجدول: (العلامات)

- نعد الأشكال في الجدول و نضع علامة لكل شكل في الجدول، كل ه أشكال نضعها في شكل حزمة

Y		*	+	×
	+	%		•
		~		
+	×		+	
	*	+	*	
Y	+			


العدد	الشكل	7
٤		S
٦	ا ل (ر علم التفاعلي	ت لته
٣	*	
11		
٦	•	

العلامات	الشكل
////	×
1 +	+
رتطبيق	*
## ##	
/	
1 ##	•

اكتب العدد على شكل علامات

انظر إلى الشكل و الجدول:

- عد الأشكال في الجدول و ضع علامة لكل شكل واكتب العدد .



العدد	العلامات	الشكل
اداغتا	GPS	
تساعتي	تطبيق التعلم ا	

علامات	شكل	علي	العدد	اكتب
				•

____0


—

مخطط التمثيل بالنقاط

		+	
+			~
	~		
	*	+	~
•	+	~	

العدد	العلامات	الشكل			
٣					
£	////	+			
۲	1/20				
٦	1-1111				
٥		*			
GPS					

ارسم مخطط التمثيل بالنقط في التعلم التفاعلي




رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢١ أ. سمير الغريب

الجدول يمثل المصروف اليومي
بالجنيه لعدد من التلاميذ .

ارسم مخطط التمثيل بالنقط

العلامات	الاسم
////	سلمى
HH	روضة
//	فادي
1 ##	أحمد
///	ريم



الجدول يمثل عدد التلاميذ الغياب في فصل ٣ – ١

التعلم التفاعلي التمثيل بالنقط التمثيل بالنقط

العلامات	اليوم
///	الأحد
<i>}</i> ##	الاثنين
ä.,///	الثلاثاء
///	الأربعاء
1 +	الخميس


,										
•••••	•••••	•••••	·····	•••••	•••••	•••••	•••••	 •••••		
						=	×			

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب

السيارات التي تقف	الجدول يمثل عدد
	أمام البيت كل يوم

ارسم مخطط التمثيل بالنقط

العلامات	اليوم
///	السبت
1 ##	الأحد
////	الاثنين
<i>}</i> ##	الثلاثاء
//	الأربعاء



الجدول يمثل عدد زجاجات الماء التي تشربها الأسرة كل يوم .

التعلم التفاعلي التمثيل بالنقط التمثيل بالنقط

العلامات	الشكل
////	الأحد
<i> </i>	الاثنين
, ///	الثلاثاء
الصبيق	الأربعاء
HH	الخميس

					>
	······	 	 	I	

____ = ×

رياضيات _ الصف الثالث _ القصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب

التمثيل البياني التالي يمثل بيانات (معلومات) استخدام التلاميذ لوسائل المواصلات أثناءالهاب للمدرسة .

لاحظ و أكمل ثم أجب

العدد	العلامات	عدد التلاميذ	الوسيلة
١.	## ##	0000000000	السيارة
		0000	الدراجة
		00000	المثىي
		0000000	الباص
		0000000000	المترو

تلميذ = تلميذ

1 أكثر وسيلة مواصلات يستخدمها التلاميذ هي

هي	التلاميذ	تخدمها	للات يسا	مواص	وسيلة	أقل	2
	التضاعا	التملم	äubï				

عدد التلامیذ الذین یستخدمون المترو =

6 الفرق بين عدد التلاميذ الذين يستخدمون الباص والدراجة


= تامیدا

6 مجموعة التلاميذ الذين يستخدمون السيارة و المترو

+ +

:	الجدول	الشكل و	إلى	انظر
		•		

- عد الأشكال في الجدول و ضع علامة لكل شكل واكتب العدد .



انعدد	العلامات	الشكل
	GPS	
تفاعلي	لبيق التعلم اا	مة ك

اكتب العدد على شكل حزمة


← ○

~ ~

الجدول يمثل المصروف اليومي
بالجنيه لعدد من التلاميذ .

ارسم مخطط التمثيل بالنقط

العلامات	الاسم
////	سلمى
<i>-}}}}</i>	روضة
//	فادي
<i> </i>	أحمد
///	ريم



الجدول يمثل عدد التلاميذ الغياب في المحدول عدد التلاميذ المحدول عدد المحدول

التعلم التفاعلي ارسم مخطط التمثيل بالنقط


العلامات	اليوم
///	الأحد
<i>}</i> ##	الاثنين
, ////	الثلاثاء
الإطبيو	الأربعاء
1 ##	الخميس

•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	
			=	×		

تقف	التي	السيارات	عدد	مثل	ول ي	الجد
		•	، يوم	ن کڑ	البيت	أمام

ارسم مخطط التمثيل بالنقط

العلامات	الشكل
///	السبت
<i> </i>	الأحد
////	الاثنين
<i>HH</i> .	الثلاثاء
//	الأربعاء



الجدول يمثل عدد زجاجات الماء التي تشربها الأسرة كل يوم .

التعلم التفاعلي التمثيل بالنقط التمثيل بالنقط

العلامات	الشكل
	الأحد
1 ##	الاثنين
///	الثلاثاء
<i> أ</i> طبيق	الأربعاء
##	الخميس

•••••	•••••	 •••••		•••••	
		= ×	:		

التمثيل البياني التالي يمثل بيانات (معلومات) استخدام التلاميذ لوسائل المواصلات أثناء الذهاب للمدرسة .


لاحظ و أكمل ثم أجب

العدد	العلامات	عدد التلاميذ	الوسيلة
١.	<i> </i>	0000000000	السيارة
		0000	الدراجة
		00000	المثني
		0000000	الباص
		0000000000	المترو

تلميذ علميذ

أكثر وسيلة مواصلات يستخدمها التلاميذ هي	0
أقل وسيلة مواصلات يستخدمها التلاميذ هي	2
عدد التلاميذ الذين يستخدمون السيارة = يسميذا	3
عدد التلاميذ الذين يستخدمون المترو = يسمدا	4
الفرق بين عدد التلاميذ الذين يستخدمون الباص والدراجة.	6
= تامیدا	
مجموعة التلاميذ الذين يستخدمون السيارة والمترو.	6
+ +	

قياس الأطوال بالسنتيمتر



- المسطرة هي أداة قياس الطول.
- السنتيمتر يرمز له بالرمز (سم) وهو المسافة بين كل عددين.

أوجد طول كل شكل بر (سم)








وحدات قياس الطول

أشياء تُقاس باله



المتر

<u>طول :</u> حشرة سن قلم حبة أرز بذرة عنب

<u>طول :</u> عام مسمار كتاب 2024 كراسة دبوس 5 شوكة مدرسة تطبيق التعطفتا الجتفاعلل

<u>طول :</u> ملعب بيت شارع شجرة حجرة سيارة

للتحويل من متر إلى سم نضع (٠٠) أمام الرقم

للتحويل من سم إلى مم نضع (٠) أمام الرقم

حوط حول وحدة القياس المناسبة:



(م، سم، مم)



(م ، سم ، مم)

SHEET COMMENT OF THE PARTY OF T

(م، سم، مم)

صل الأطول المتساوية:

(۲) **GPS** (۱) تطبيق التعلم التفاعلي

2024

۵۰ مم ۷۰ مم ۵۰۰ میم ۵۰۰ میم ۵۰۰ میم ۵۰۰ میم ۵۰۰ میم م

ه م ۳ سم متر ه سم ۷ سم

تدريب



- المسطرة هي أداة قياس الطول.
- السنتيمتر يرمز له بالرمز (سم) و هو المسافة بين كل عددين

أوجد طول كل شكل ب (سم)

الطول = سم الطول = سم

تطبيق لتعلم التفاعلي الطول = سم الطول = سم

FABER-CASTELL

PVC-FREE

Extra Clean And Smooth Erasing

PVC Free Residence - Commiss Series PVC

سىم	=	الطول

40	ب	الغري	أ. سمير	۲. ۱	۲۳/۲۰	الأول ٢٢	ل الدراسي	_ الفص	، الثالث	، _ الصف	ياضيات
					<u>: ä</u>	المناسب	لقياس	حدة ا	حت و	خطا ت	ضع
(م	6	سم	6	مم)		عب ا	ول ما	قياس ط	0
(م	6	سم	6	مم)		لة	ول نه	قياس ط	2
			سم	6	مم)		م	ول قا	قياس ط	3
(م	6	سم	6	مم)		برج	بقاع	قیاس ار	4
(م	6	سم	4	مم)		شرة	ول ح	قياس ط	6
			سم	6	مم)		سمار	ول ما	قياس ط	6
			سم	6	مم)					
(م	6	سم	4	مم)		يعب	ول ما	قياس ط	8
_										<u>:</u>	 1^(أ
										· <u>· </u>	
				ŕ	W .	202	.4	7	م	٧ ٢	0
				م							
					,) [3
				,			<u>S</u>		,		4
				(اعلي	ىلم الله	يق التع	<u> </u>	سم	٦	6
_											
-	: (>	<u>(مة (</u>	علا	أو	(=)	<u>علامة</u>	<u>أو</u> ر	(<	<u>) ä</u>	<u>علاه</u>
					ىم	۳ س	L		ىم	٧ س	0
					م	۹ م			ىم	٥ س	2
					3	۰ ۳۰	Γ		~	٣	6

حوط حول وحدة القياس المناسبة:





(م، سم، مم) 2024 (م، سم، مم)

صل الأطول المتساوية: (۱) تطبيق التعلم التفاعلي (7)

۷۰ مم

۹۰۰ سم

۲۰۰ سم

متران

أكمل كما في المثال:

رتب الأطوال من الأقصر إلى الأطول:

2024

الترتيب : (...... ، ، ، الترتيب : (.....

GPS

تطبيق التعلم التفاعلي

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

الألوف

أكبر عدد مكون من ٣ أرقام هو ٩ ٩ ٩

- ۹۹۹ + ۱ و يُقرَل ألف - ۱ ، ، ، و يُقرِل ألف

- العدد ۱۰۰۰ هو أصغر عدد مكون من ٤ أرقام

ألوف	مئات	عشرات	أحاد
١	•	•	•

<u>اقرأالعدد</u>

4011

0 2 0 3

ألوف	مئات	آحاد عشرات	خانة
٣	0	Y Y	العدد
٣٠٠٠	0	V • 2024	قيمة العدد
ألوف	مئات	آحاد عشرات	القيمة المكانية

احفظ:

CDC							
ألوف		مئات	Ĺ.	عشرات		آحاد	
ألف	١	مائةعاعلي	عله	عترطبيق الت	1	واحد	1
ألفان	۲	مئتان	٢	عشرون	۲	اثنان	۲
ثلاثة آلاف	٣	ثلاثمائة	7	ثلاثون	٣	ثلاثة	٣
أربعة آلاف	٤	أربعمائة	٤	أربعون	٤	أربعة	٤
خمسة آلاف	٥	خمسمائة	0	خمسون	0	خمسة	٥
ستة آلاف	7	ستمائة	7	ستون	7	ستة	٦
سبعة آلاف	٧	سبعمائة	>	سبعون	٧	سبعة	٧
ثمانية آلاف	٨	ثمانمائة	٨	ثمانون	٨	ثمانية	٨
تسعة آلاف	٩	تسعمائة	•	تسعون	ď	تسعة	٩

الأول ٢٠٢/٢٠٢٢ أ. سمير الغريب ٣٩	رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي
7 € • △ ■	ا <u>قرأ</u> : ■ ۲۶۷
₹ • £ ₹	∀≒1 € ■
1170	• \ ∨ . ■
٤٠٢١ =	V . O . =
	<u> حفظ :</u>
9999	 اکبر عدد مکون من ٤ أرقام
تلفة 🗼 ۲۷۸۹	 أكبر عدد مكون من ٤ أرقام مخ
	– أصغر عدد مكون من ٤ أرقام
ختلفة ← عنانة	 أصغر عدد مكون من ٤ أرقام م
	أكمل ما يأتي كما في المثال:
o , , ,	عيمة الرقم ٥ في العدد ٦٧
= ¬¬	 عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد
= ٩ ٦	
202	ط قيمة الرقم ٧ في العدد ٤٤ العدد ع ٤٤
= \P^{\gamma}	عيمة الرقم ٣ في العدد ٢٤
20 L 20 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1	أكمل ما يأتي كما في المثال:
مائة و ستة و ثلاثون .	
علم التفاعلي	= ۳۱۲۰
•	
— . 3.1 1 6	<u>اکتب :</u> ۲ ۲ ماد می مشارت می
	۲ آحاد ، و عشرات ، و ۸۷ ألوف ، و ۳ مئات ، و
۱ عشرات ، و ٥ آحاد =	
	أكمل الناقص:
عشرات ومئات وألوف	<u>۱۳٤٩</u> آحاد و
مئات وعشرات وآحاد	
مئات وعشرات وآحاد	الوف و ألوف و

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب ٤٠
Item Item
أكمل بنفس النمط :
- <u>أكمل كالمثال :</u>
$\circ \cdot \cdot \cdot + \forall \cdot \cdot + \forall = \circ \forall \forall \bullet$
+ + + = ** *** • 2
£ + 9 + Y =
اكتب القيمة المكانية (اسم الخانة) للرقم الذي تحته خط
$= \frac{\lambda \xi \gamma}{2} = \frac{\lambda}{2} \xi \gamma \gamma $
= <u>o</u> vri 4 = 9ri <u>£</u> 2
<u>علامة (>) أو علامة (=)24أو علامة (<) :</u>
999 1 3 £ 4 1 0 9 £ 4 4 0
∧οέΝ
رتب الأعداد التالية تصاعديا و تنازليا:
(۲۲۷ عتطبیق ۱۳۹۱م التضافلی ۲۵۷۲)
تصاعد یا : / / /
تنازلیا : / / /
اكتب أصغر وأكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام التالية :
ا ک ، ۲ ، ۲ ، ۲ کبر عدد أصغر عدد
عدد أكبر عدد أكبر عدد
• المبر عدد مكون من ٤ أرقام
و أصغر عدد مكون من ٤ أرقام
 أكبر عدد مكون من ٤ أرقام مختلفة
,

777	<u> : عمع</u>
	771.
<u> </u>	<u> </u>
Y.O.	0 £
0 · £ · +	<u> </u>
ن ۱۳۸ سائحا يوم	<u>جد الناتج :</u>) زار المتحف المصرء
سياح في اليومين .	سبت . أوجد مجموع ال
+	عدد السياح =
2024	<u>لرح :</u>
9.01	790.
0, £ \ _	<u> </u>
	۲۰۵۰ بائدا يوم سياح في اليومين . سياح في اليومين .

9 7 1 7 0777 740£ -

أوجد الناتج:

 مع باسم ٥٦٧٥ جنيها ، قام بشراء تلفزيون ثمنه ٣٥٧٥ جنيها . أوجد الباقى معه .

أ. سمير الغريب ٤٢	7.77/7.77	فصل الدراسي الأول	لث _ ال	، _ الصف الثاا	رياضيات
				•	اقرأ_
٣ . ٤ ٦	•	V -	11 £	•	
1170	•	0 4	١٧.	•	
٤٠٢١	•	V 4		•	
7177	•	*	٠,٩	•	
				 : <u>:</u>	<u>احفظ</u>
9999 4		، ٤ أرقام	ين من	بر عدد مکو	—أك
9∧∨٦ ↓	ä	، ٤ أرقام مختلف	ان من	بر عدد مکو	– أك
+ ۱۰۰۰ (ألف)		ن ٤ أرقام	كون 🗚	سغر عدد ما	– أم
1.74 +	لفة	ن ٤ أرقام مخت	كون م	سغر عدد ما	– أم
		المثال :	 يا في	 ما يأت <i>ي</i> كه	 أكمل
0	= 0.	ئي العدد ١٧	**		0
	= \ \ \	ني العدد PS	À A	قيمة الرقم	2
	لتفاعلي	<u>غيراقي ا</u> لتعلم ه	۲ تد	قيمة الرقم	3
	= * V	لي العدد ٤٥	à £	قيمة الرقم	4
	= ٣٦	ئي العدد ٢٤	Y É	قيمة الرقم	6
	= 01	ني العدد ٦٧	ì	قيمة الرقم	6
			في الد	ما يأتي كما	<u>أكمل</u>
و ثلاثون	مائة وستة	سبعة آلاف و م	=	V 1 7 7	0
•			=	0770	2
•			. =	7 754	8

٤ ٣	اضيات _ الصف التالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢/٢٠٢ ا. سمير الغريب
	(۱) اكتب: ا الله الكتب: ا الله الله الله الله الله الله الله ال
ألوف آحاد .آحاد ألوف	 ٤٠٠٢ =
	 (٣) اكتب بالأرقام كل عدد من الأعداد التالية: 1 خمسة آلاف و تسعة و سبعون 2 أربعة آلاف و خمسة عشر بالأروبية آلاف سبعمائة وخمسون 3 سبعة آلاف سبعمائة وخمسون
	(٤) أكمل بنفس النمط :
	(a) <u>12al 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 </u>
	· · +

ياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب ٤٤
المنابية (اسم الخانة) للرقم الديويد أو الله المكانية (اسم الخانة) للرقم الديويد أو الله المكانية (اسم الخانة) المكانية (اسم المكانية (اسم المكانية) المكانية (اسم المكانية (اسم المكانية) المكانية (اسم
= 0V <u>Y</u> 7 4 = <u>9</u> Y7 2
علامة (>) أو علامة (=) أو علامة (<) :
999 1 4 2710 9274 1
No £ N
V97£
رتب الأعداد التالية تصاعديا و تنازليا: (٣٤٤٩ ، ١٠٠٠ ، ٧٩٦٤) تصاعد يا :
۱ ۲ ، ۰ ، ۸ تطبیق التأکیرم عدتفاعلی أصغر عدد
2 ، ۲ ، ۷ ، ۲ أصغر عدد أكبر عدد
<u>أكمل:</u> ① أكبر عدد مكون من ٤ أرقام
 ② أصغر عدد مكون من ٤ أرقام ③ أصغر عدد مكون من ٤ أرقام
 اکبر عدد مکون من ٤ أرقام مختلفة اصغر عدد مکون من ٤ أرقام مختلفة
اصعر عدد محول من ٤ ارقام محتنفه

•	اجمع	

7717

0111

777

£170 +

7.71

0.1. +

٤ ٢ ٣ .

2774

أوجد الناتج:

مع سلمى مبلغ ٢٥٦٣ جنيها، ومع روضة ٢٣٣٢ جنيها . أوجد مجموع ما معهما .

- المجموع = ____ + ___ = ____

<u>اطرح :</u>

<u>اطرح:</u>

9.04

<u>0.11 -</u>

7 / / P

7907

تطبيق التعلم التفاعلي

9 7 7 7

0 / / /

740£ -

o / · ·

أوجد الناتج:

• مع باسم ، ٥٧٥ جنيها ، قام بشراء تلفزيون ثمنه ، ٣٧٥ جنيها . أوجد الباقى معه .

- الباقى = ____ = بنيها

عشرات الألوف

- أكبر عدد مكون من ٤ أرقام هو ٩٩٩٩
- ۹۹۹۹ + ۱ = ۱۰۰۰ و يُقرأ عشرة آلاف
 - العدد ۱۰۰۰۰ هو أصغر عدد مكون من ارقام

عشرات الألوف	ألوف	مئات	عشرات	أحاد
١	•	•	•	•

اقرأ العدد : ٢٥٤٧٢

0 0 0 0

عشرات الألوف	ألوف	عشرات مئات	آحاد	خانة
٨	۲	o	٣	العدد
٨٠٠٠	۲	o., y.	٣	قيمة العدد
عشرات الألوف	ألوف	عشرات مئات	آحاد	القيمة المكانية

عشرات عشرات الألوف مئات ألوف آحاد مائة ١ عشرة آلاف ألف ١ عشرة ١ واحد ۲ عشرون ۲ اثنان ٢ عشرون الف ألفان ۲ مائتان ثلاثة آلاف ٣ ثلاثمائة ٣ ثلاثة ٣ ثلاثون ألف ثلاثون ٣ أربعة آلاف ٤ أربعة ٤ أربعون ألف ٤ أربعمائة ٤ أربعون خمسة خمسة آلاف ه خمسمائة ه خمسون ه خمسون ألف ٥ ستة ستة آلاف ٦ ستمائة ٦ ستون الف ٦ ستون ٦ ٦ سبعة آلاف ٧ سبعمائة ٧ سبعون ٧ سبعة ٧ سبعون الف ٧ ثمانون ۸ ثمانیة ٨ ثمانون ألف ثمانية آلاف ٨ ثمانمائة ٨ ٨ ٩ تسعون ألف تسعة آلاف ٩ تسعمائة ۹ تسعة ۹ تسعون

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب

ياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢/٢٠٢١ أ. سمير الغريب ٤٧
اقرأ : ■ ۷٤٣٢٨ ■ ۳٨٠٤٢
٣٣.٤٦ ■ ٧٦٣١ ٤ ■
14140 = 0414. =
£ ₹ \ ■
احفظ:
اکبر عدد مکون من ٥ أرقام
 أكبر عدد مكون من ٥ أرقام مختلفة
 أصغر عدد مكون من ٥ أرقام
 أصغر عدد مكون من ٥ أرقام مختلفة
أكمل ما يأتي كما في المثال:
• قيمة الرقم • في العدد ١٦٧ = • • • • • • • • • • • • • • • • • •
عيمة الرقم ٦ في العدد ع ١٦٨٠٤ =
قيمة الرقم ه في العدد
4 قيمة الرقم ٧ في العدد ٣٧٤٣٤ =
و قيمة الرقم ٣ في العدد ٣٤٦٤٢ =
أكمل ما يأتي كما في المثال:
 ۱۵۳۲ و واحد وسبعون ألف و خمسمائة وستة وثلاثون
= \mathref{\pi}\\ \xi\\ \xi\\ \alpha\\ \alpha\\ \alpha\\ \xi\\ \xi\\ \alpha\\ \alpha\\ \xi\\ \xi\\ \alpha\\ \xi\\ \xi\\ \xi\\ \alpha\\ \xi\\ \xi
ه ۲۷۲۲ = تطبیق التعلم التفاعلي .
<u>اکتب :</u>
۲ آجاد ، و ه عشرات، و ۸ مئات ، و ۲۰ ألوف =
 ۷۰ الوف، و ۳ مئات ، و عشرات، و ٤ آحاد =
❸ ۳ آحاد ، و ۵ عشرات، و ۹ مئات ، و ۲۰ ألوف =
أكمل الناقص :
1 ۱۳۵۶۹ =أحاد وعشرات وألوف
و ۲۳۷۶٥ = ألوف و منات و عشرات و آحاد
الوف عام ۱۳۵۹ =
ياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢٢ أ. سمير الغريب

اضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب ٤٨
اكتب بالأرقام كل عدد من الأعداد التالية: • خمسة و ستون ألف و تسعة و سبعون • ثلاثة وستون ألف و أربعة عشر • ستة وخمسون ألف و سبعمائة و عشرون
أكمل بنفس النمط:
أكمل كالمثال :
$\wedge \cdots + \circ \cdots + \vee \cdots + \vee \cdots + \vee = \wedge \circ \vee \vee \vee \bullet$
+ + + = 977V. 2
•••• + ••• + ••• • • • • • • • • • • •
اكتب القيمة المكانية (اسم الخانة) للرقم الذي تحته خط
$= r \cdot \frac{\xi}{2} = \Lambda \cdot \xi = 0 \cdot \gamma \cdot q \cdot q$
$= \underline{\circ} \vee r \cdot \tau \qquad = \underline{\circ} \vee r \cdot \tau \qquad \underline{\xi} \qquad \underline{\varrho}$
علامة (>) أو علامة (=) أو علامة (<) :
9999 1 1 3 27110 9214 1
107£1
رتب الأعداد التالية تصاعديا و تنازليا:
(۲٤١٥٧ ، مالتفاعلين ، ١٥١٤٧)
تصاعد یا : السسسار السسار السار
تنازلیا : / /
اكتب أصغر وأكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام التالية :
🚺 ۲ ، ۳ ، ۸ ، ۶ ، ه أكبر عدد أصغر عدد
② ۹ ، ۰ ، ۷ ، ۲ ، ۲ أصغر عدد أكبر عدد
<u>أكمل :</u>
1 أكبر عدد مكون من ه أرقام
 أصغر عدد مكون من ٥ أرقام
 اکبر عدد مکون من ٥ أرقام مختلفة

£7177	7717	<u>ئمع :</u> ۲۲۱۱۰
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
٤٢١٦ .	Y . 1 Y .	011
<u> </u>	0.1£. +	<u> </u>
= سائحا	موع السياح في اليومين . +	· ·
	2024	<u>رح :</u>
9 / / /	9.01	490.
9 Y Y A <u> £ 1 Y O</u>	9.01 0.£1 —	190. <u>£</u> 0. –
<u> </u>		<u> </u>
<u> </u>	GPS -	<u> </u>

1 مع باسم ۲۰۲۷ جنیها ، قام بشراء ثلاجة ثمنها ۲۳۰۲۰ جنیها . أوجد الباقي معه .

أ. سمير الغريب ٥٠	رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٢ - ٢٠٢٣/٢٠٢
	<u>اقرأ :</u>
77. £7 •	Vo∀1 ■
V7170 •	• * 1 ∨ . ■
٤٢٥	∧ . o ₩ . ■
70. TA	₩ ₩٩ ■
	 احفظ :
9999	 اکبر عدد مکون من ٥ أرقام
9 1 1 2 2 2	 اکبر عدد مکون من ٥ أرقام مختلفة
1	 – أصغر عدد مكون من ٥ أرقام
1.745	 – أصغر عدد مكون من ه أرقام مختلفة
	أكمل ما يأتي كما في المثال:
0	قيمة الرقم ٥ في العدد ١٦٧ ٥ =
	عيمة الرقم ١ في العدد ١٦٨٠٤ =
	قيمة الرقم ٤ في العدل التعادم الشاعطي
	عيمة الرقم ٧ في العدد ٣٧٤٣٤ = 4
	قيمة الرقم ٣ في العدد ٣٤٦٤٢ =
	قيمة الرقم ١ في العدد ١٥٦٧ =
	أكمل ما يأتي كما في المثال:
وستة وثلاثون	 ۱۵۳۲ = واحد وسبعون ألف و خمسمائة
•	= \lambda \cdot \c
•	= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ياصيات ــ الصف النالث ــ الفصل الدراسي الأول ١٠١١/١٠١١ أ. سمير الغريب
(۱) اكتب: (۱) اكتب: (۱) اكتب: (۱) ۷ آحاد ، و ۵ عشرات ، و ۶ آحاد =
(۲ <u>) أكمل الناقص :</u> ۱۳۵۶۹ =
© ۱۶۲۰۳ =
 (٣) اكتب بالأرقام كل عدد من الأعداد التالية: ① ستة وعشرون ألف و تسعة و سبعون ② ثلاثة وستون ألف و مئتان و ستة وثلاثون ③ خمسة وعشرون ألف و سبعمائة و عشرون
(٤) أكمل بنفس النمط: GPS (٤) أكمل بنفس النمط: (٤) أكمل بنفس النمط: (٤) أكمل بنفس النمط: (٤) أكمل بنفس النمط: (٤) أكمل بنفس النمطة التفاعلي
(٥) أكمل كالمثال : ۸۰۰۰۰ + ۲۰۰۰ + ۲۰۰۰ + ۲۰۰۰ + ۲۰۰۰ + ۲۰۰۰ + ۲۰۰۰ + ۲۰۰۰ علی المثال : ۲۰۲۲۷ علی ۲۳۲۷۰ علی المثال :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

سيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢١ أ. سمير الغريب ٢٥
يتب القيمة المكانية (اسم الخانة) للرقم
$= \forall \forall \underline{\xi} \circ \forall \theta = \forall \forall \underline{\xi} \circ \forall \theta$
=
علامة (>) أو علامة (=) أو علامة (<) :
9999
NOYEN
74775 75774 6 7554 9 <t< td=""></t<>
رتب الأعداد التالية تصاعديا و تنازليا: (۲۲۱۲ ، ۲۸۱۹ ، ۳۷۱۲۱)
تصاعد یا : 2029 الله الله الله الله الله الله الله ال
اكتب أصغر وأكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام التالية :
۵ ، ۳ ، ۸ ، ۳ ، ۲ مربیق التوا <u>کی التواعلی اصغر عدد</u>
● ۹ ، ۲ ، ۲ ، ۲ أصغر عدد أكبر عدد
<u>أكمل :</u>
أكبر عدد مكون من ٥ أرقام
 أصغر عدد مكون من ٥ أرقام
 اكبر عدد مكون من ٥ أرقام مختلفة

أصغر عدد مكون من ٥ أرقام مختلفة

• مع آیة ۷۰۲۷۰ جنیها فی دفتر التوفیر ، سحبت منه ۲۰۵۷ جنیها . أوجد الباقی معه .

- الباقي = _____ = جنيها



مئات الألوف

			9	1	٩	٩	٩		هو	ام	ارق	ن د	، مر	كور	. ما	عدد	ہر	— أك
مائة	يُقرأ	و	1	٠	•	•	•	٠		=	1	+	٩	٩	٩	٩	٩	_
																		ألف

- العدد ۱۰۰۰۰ هو أصغر عدد مكون من ٦ أرقام

مئات الألوف	عشرات الألوف	ألوف	مئات	عشرات	أحاد
١	•		•	•	•

اقرأ العدد : ۲۷۵ کا ۲۷۲

2024

اقرأ : ◄ ٢٤٢٠٨ ■ اقرأ :

٣٣٥.٤٦ ■ **٧٦٣٥١**٤ ■

177170
GPSortiv.

تطبيق التعلم التفاعلي 🔳 🕟 🕟

∀1.1♥**∧** ■ **♥0..**♥**9**

<u> احفظ :</u>

− أكبر عدد مكون من ٦ أرقام _____

– أصغر عدد مكون من ٦ أرقام

- أصغر عدد مكون من ٦ أرقام مختلفة ← ١٠٢٣٤٥

أ. سمير الغريب ٥٥	۲۰۲۳/	سي الأول ٢٠٢٢	ف _ القصل الدرا	_ الصف الثالد	رياضيات
		<u>.</u>	في المثال:	ما يأتي كما	<u>أكمل</u>
0	=	0177	ه في العدد	قيمة الرقم	0
	=	1747.5	في العدد	قيمة الرقم	2
	=	977057	ه في العدد	قيمة الرقم الم	3
	=	***	١ في العدد	قيمة الرقم	4
	=	****	•	قيمة الرقم	
	=	010777	١ في العدد	قيمة الرقم '	6
	4		في المثال:	ما يأتي كما	<u>أكمل</u>
	٥٣٦	٧ ألف ، و	۱۳ =	/ 1 T O T T	0
•				TV1570	2
•		2024		7 /9777	8
		عداد التالية :	عدد من الأح	بالأرقام كل	<u>اکتب</u>
			ون ألف و تسعة		
	ىلي	لنعتم التفاء			4
				بنفس النمط	_
6					
6					
	•	•	, , , ,	كالمثال :	
۸۰۰۰ + ٥	+	Y + £.	+ V =		0
+				9777.	2

ياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢١ أ. سمير الغريب ٥٦
اكتب القيمة المكانية (اسم الخانة) للرقم الذي تحته خط = ۸۳٤٥٦٣
علامة (>) أو علامة (=) أو علامة (<): 99999
رتب الأعداد التالية تصاعديا و تنازليا: (۲٤٢١٥٧ ، ١١٢١١ ، ٦٨٢١٩٠ ، ٤٧٢١٢١) تصاعد يا :
اكتب أصغر وأكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام التالية: 1
أكمل: 1 أكبر عدد مكون من ٦ أرقام 2 أصغر عدد مكون من ٦ أرقام 3 أكبر عدد مكون من ٦ أرقام مختلفة 4 أصغر عدد مكون من ٦ أرقام مختلفة

		<u> جمع :</u>
7177	44140	9 7 1 1 7
1177 +	<u> </u>	<u> </u>
Y10.	٤.١٢.	7111.
£110. +	0.12. +	<u> </u>
		<u>وجد الناتج :</u>
الجمعة ، و ١٣٢	ي ۲۱۳۲ سائحا يوم ا	•
	وع السياح في اليومين.	وم السبت . أوجد مجم
u = .	+	عدد السياح =
	2024	<u>طرح:</u>
YY A	9.05	7904
. 1 7 o —	0. 21 -	<u> </u>
	GPS.	
باعلي	تطبيق التعلم التف	<u>اطرح :</u>
97.7	0000	04
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
		<u>أوجد الناتج :</u>
		· ()
لة تمنها ٢٣٥٢٥ حـ	١ جنيها ، قام بشراء ثلاج	۵۹۷۹ معالی ه
	+ ۲۱۰۰ ۲۱۰۰ + ۱۳۲۰ + ۱۳۲۰ = ۱۳۰۸ - اعلي	۱۱۲۲ + ۱۲۲۰ + ۲۱۵ , ٤٠١٢ , ٤١١٥ , + ٥٠١٤ , + ١٣٢ , ١٣٠ , وع السياح في اليومين . ١٤٥٠ , ٢٧٨ , ١٤٠ , ٢٠٥٠ , ١٠٤١ - ١٢٥ , ١٢٥ - ٢٣٥٤ - ٢٣٥٤ -

- الباقى = ______

أ. سمير الغريب ٥٨	ضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢/٢٠٢	ریاد
	كمل ما يأتي كما في المثال:	12
0	 قيمة الرقم ٥ في العدد ١٦٧ ، ٥٠ = 	
	 عيمة الرقم ٨ في العدد ١٦٣٨٠٤ = 	•
	 قيمة الرقم ٦ في العدد ٢٤٥ ٩٣٦٥ = 	
	 ٢٧٤٣٣٤ = قيمة الرقم ٤ في العدد 	
	 قيمة الرقم ٦ في العدد ٣٣٤٦٤٢ = 	
	6 قيمة الرقم ٧ في العدد ١٥٣٦٧ =)
	كمل ما يأتي كما في المثال:	<u>أ</u> ذ
	۵ ۲۳۵۳۱ = ۳۱۷ ألف ، و ۲۳۵	•
•	= \$07707	•
•	2024 £ Y 7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	اكتب بالأرقام كل عدد من الأعداد التالية: المئتان وخمسة وعشرون ألف وتسعة وسبعون	
	ا منتان وحمسه وعشرون الف وبسعه وسبعون ا ثمانمائة وثلاثة وستون ألف و خمسة عشر	
	تطبيق التعلم التفاعلي أكمل بنفس النمط :	
	احمل بنفس النمط .	-
		-
	<u>أكمل كالمثال :</u> ١	-
	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	

ر الغريب ٥٩	۲۰۲۳/۲۰۰ أ. سمير	راسي الأول ٢٢	نالث _ الفصل الد	ياضيات _ الصف الأ
		خانة) للرقم	انبة (اسم ال	اكتب القيمة المك
	= \(\psi \cdot \text{t} \frac{\psi}{2}	o 1 3		1760 <u>7</u> 7 1
	= 0V <u>r</u> r	. 7 4	=	9 44018
	علامة (<) :	(=) أو	أو علامة	علامة (>)
99999	1	4 5 7	1110	9 £ 1 7 7 1
101511	10 £ 1 1 V	5 11	17.1	7171 2
	7 % 1 7 7 9		£ £ 1 9	91.
		ا و تنازلیا:	لتالبة تصاعد	رتب الأعداد
(7 5 7 1 0 1	v , 0117	1167	719.	٤٧٢١٢١)
	. //	2024	/	تصاعديا:
	//			
	ا ام التالية :	 وبنه من الأرق	بر عدد بمكن تك	<u></u> اكتب أصغر وأك
	عدالي أصغر	التعلمأعلت	۲ ، قطہیق	', 7 , V 1
	عدد أكبر	، ٦ أصغر	1 . Y	, A , T 2
				<u>أكمل :</u>
•			ن من ٦ أرقام	1 أكبر عدد مكو
•		م	كون من ٦ أرقا	2 أصغر عدد م
•		مذتلفة	ن من ٦ أرقام	3 أكبر عدد مكو
•		م مختلفة	كون من ٦ أرقا.	4 أصغر عدد ما

271777	771270	<u> مع :</u> ۲۱۲۱۲
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
£ 7 1 0 7 £	Y • 9 Y 1 •	07511.
1 2 . 0 7 1 +	<u> </u>	<u> </u>
		<u>جد الناتج :</u>
، و ۲۱۳۳ سائحا	١٢١٣٥ سائحا يوم الجمعة	زار المتحف المصري
سائحا	ع السياح في اليومين . +	
		• 7
9 > > 7 \	90.05	<u>· ()</u> ٦٧٩٥٣
<u> </u>	01.1 -	<u> </u>
ţ	تطبيق التعلم التفاعلي	i <u>لاح :</u>
9 7 . 1 7	9999	04
£19 —	7 4 4 0 5 -	Y 1 —

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب

عد مجموعة من الأشياء

المصفوفة : أشياء مرتبة في مجموعات متساوية على شكل صفوف و أعمدة يسهل عدها بسهولة .

أوجد المجموع:





الطريقة الأولى

عدد الصفوف = ٢

في كل صف ٤ أشكال

المجموع = ٤ + ٤ = ٨

الطريقة الثانية

عدد الأعمدة = ٤

في كل عمود ٢ شكل

 $\Lambda = \Upsilon + \Upsilon + \Upsilon + \Upsilon = N$ المجموع

2024

أوجد المجموع:

GPS (العلم التفاء (التعلم التفاء (

عدد الصفوف = ٣ عدد الأعمدة = ٤

عدد ۞ في كل صف = ٤ عدد ۞ في كل عمود = ٣

جملة الجمع = 3 + 3 + 3 + 3 = 11 جملة الجمع = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 11.

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب

أوجد المجموع:

and has have have and and and and and and and and

عدد الصفوف =

عدد 潘 في كل صف = _____ عدد 🖑 في كل صف = _____

المجموع =المجموع =



عدد 🗨 في كل صف تطبيق التعاعد الله في كل صف =

عدد الصفوف =

عدد کی کل صف = عدد 📤 فی کل صف =

عدد الصفوف =

क्क क्क क्क क्क क्क

कि कि कि कि कि

عدد الصفوف =

المجموع =المجموع =


الجمع المتكرر:


عدد الأعمدة =

عدد الأعمدة =

عدد 🕿 في كل عمود =عدد حود في كل عمود =

المجموع =المجموع =





عدد الأعمدة = _____ | PS ____ |

عدد ● في كل عمود تطبيق التعاعددان في كل عمود =

المجموع =المجموع =

क क क क क क

عدد الأعمدة = ______عدد الأعمدة = _____

عدد 🍑 في كل عمود = عدد 📤 في كل عمود =

المجموع =المجموع =

عد المصفوفة و أكمل:

W		
		W

		7

عمدة =	عدد الأد		عدد الأعمدة =
فة في	هذه المصفو	ف ر	ذه المصفوفة

024

هذه المصفوفة في ...

هذه المصفوفة في

صفوف =	GPS عدد ال	· ·····=	عدد الصفوف =
إعمدة =	لتعلم الت <u>فا</u> عا	تطبیق ا	عدد الأعمدة =
وفة في	هذه المصف	في	هذه المصفوفة

	क्र क्र क्र क्र क्र
	क्क क्क क्क क्क
عدد الصفوف =	عدد الصفوف =
عدد الأعمدة =	عدد الأعمدة =


رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب

باستخدام الجمع المتكرر احسب الإجمالي

 $\otimes \otimes \otimes \otimes \otimes \otimes \otimes \otimes$ $\otimes \otimes \otimes \otimes \otimes \otimes \otimes \otimes$

..... + + + +

..... +



..... + +

مُ مُ التعلم التعلم التعلم التعلم

..... + + +


..... + + +

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب

الجمع المتكرر:

عدد الصفوف = ٢	عدد الصفوف =
عدد 🤲 في كل صف = ه	عدد ته في كل صف =
١٠ = ٥ + ٥ = ١٠	المجموع =
CD	
P عدد الصفوف =	
ماعددالطافي كل صف =	عدد 🗨 في كل صف تطبيق الت
المجموع =	المجموع =
	केंक केंक केंक
	क्क क्क क्क क्क
	عدد الصفوف =
عدد 📤 في كل صف =	عدد 🕳 في كل صف =
المجموع =	المجموع =

الجمع المتكرر:





عدد الأعمدة =

= i	عدد الأعمد	=	دة =	الأعم	عدد
يل عمود =	عدد 🦑 في ن	كل عمود =	في		عدد
=	المجموع		=	موع	المج



GPS	=	ىمدة	الأع	22
عمود = عمود = عدد التفاعل عمود =	کل	في		عدد
المجموع =	=	=	موع	المج

		ক্চ ক্চ ক্চ
		কৃত কৃত কৃত


عدد الأعمدة =

<u>د المصفوفه و اكمل :</u>

عدد الصفوف =عدد الأعمدة =

هذه المصفوفة في





هذه المصفوفة في في هذه المصفوفة في المصفوفة

林杨杨杨杨

عدد الصفوف = ______ عدد الأعمدة = _____ عدد الأعمدة = _____

هذه المصفوفة في هذه المصفوفة في في

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢١ أ. سمير الغريب 79

	جاهزة للطباعة	تطبيق مذكرات
	App Store 📽	Google Play
		حمُل التطبيق على موبايلك
www.cr	yp2day.com 🕳	موقع مذكرات جاهزة للطباعة

باستخدام الجمع المتكرر احسب الإجمالي





$$\otimes \otimes \otimes \otimes \otimes$$

$$\blacktriangle$$
 \blacktriangle

$$\otimes \otimes \otimes \otimes$$

$$\otimes \otimes \otimes \otimes$$

$$\otimes \otimes \otimes \otimes$$









	NA CONTRACTOR

م م م م م التد *** *** 4 4 4

•••••	+	+	⊦			+	 + .	 +.	•••

الضرب (جمع متكرر)

الجمع المتكرر (+): ٥ + ٥

الضرب (×): ٥ × ٢


الجمع المتكرر (+): + + المجمع المتكرر

الضرب (×) :× الضرب الخالجة المنظمة المن

新新新新

تطبيق التعلم التفاعلي التعلم التفاعلي

أوجد عدد أرجل ٣ كلاب





أوجد عدد الأصابع في ٤ أيادي

الجمع المتكرر (+): + + +

الضرب (×) : ×

= إصبع

2024

أوجد عدد الأرجل له عطفال الجمع المتكرر (+):

<u>....</u> + <u>......</u> + <u>......</u> + <u>......</u> + <u>......</u>



أوجد عدد الأرجل لـ ٣ حمامات

الجمع المتكرر (+): + +

الضرب (×) : × الضرب

= أرجل

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب ٧٢

~4	تطبيق مذكرات جاهزة للطباعة
	المصل عليه عن App Store 🔹 🏲 Google Play
	حمّل التطبيق على موبايلك الأندرويد أو الأيفون
www.	موقع مذكرات داهزة للطباعة • cryp2day.com

أكمل كما في المثال:

2024

أكمل كما في المثال:

$$\wedge + \wedge + \wedge + \wedge + \wedge = \circ \times \wedge \bullet$$

الإبدال في الضرب

لاحظ عملية الإبدال:

عدد الصفوف = ٥

عدد الأعمدة = ٥ عدد الأعمدة = ٣

صف × عمود صف × عمود

المجموع = ٣ × ٥ المجموع = ٥ × ٣

المجموع = ١٥ كلب

في مسائل الضرب يمكن تبديل الأرقام


<u>تطبیق</u> التعلم التفاعلی - ۳ × ۵


أكمل كالمثال:

$$\times$$
 Υ $=$ Υ \times \circ $=$ \circ \times Υ \bullet


$$\wedge \times \mathsf{T} = \dots \times \wedge \mathsf{S} \quad \dots \times \mathsf{T} = \mathsf{T} \times \mathsf{T}$$

ارسم مصفوفات تثبت عملية الإبدال











تطبيق التعلم التفاعلي

ارسم: ٤ × ٣ =





ارسىم: ٣ × ٤ =



الضرب (جمع متكرر)

الجمع المتكرر (+): ٥ + ٥

الضرب (×) : ٥ × ٢

الجمع المتكرر (+):

الجمع المتكرر (+): + + المحمع المتكرر

الضرب (×) :×

新新新

新新新

20

الجمع المتكرر (+): + + + ١٠٠٠ الجمع المتكرر

الضرب (×) :× GPS × (×) الضرب

تطبيق التعلم التفاعلي 🎔 🧡 🕊 🧡

...... +..... +..... +..... +.....

الضرب (×) :×

أوجد الناتج باستخدام الجمع و الضرب:

أوجد عدد أرجل ٣ كلاب

الجمع المتكرر (+): ٤ + ٤

الضرب (×) : ٤ × ٢

= ۸ رجل



أوجد عدد الأصابع في ٤ أيادي

الجمع المتكرر (+): + + +

الضرب (×): ×

= الصبع

أوجد عدد الأرجل له ٤ أطفال 2024

الجمع المتكرر (+):

Ġ₽S⁺ + +

الضــرب (×) : × تطبيق التعلم التفاعلي

أوجد عدد الأرجل له ٣ حمامات



= أرجل

~4	تطبيق مذكرات باهزة للطباعة	
	App Store نامیه منه منه منه منه منه منه منه منه منه من	
	حمَّل التطبيق على موبايلك الأندرويد أو الأيفون	
www.	وقع مذكرات حامزة للطباعة rvp2dav.com:	Ω

أكمل كما في المثال:

2024

أكمل كما في المثال:

الإبدال في الضرب

لاحظ عملية الإبدال:

新 新 新 新 新

然然

被被被被被 被被被被被

- عدد الصفوف = ٥
- عدد الأعمدة = ٢

صف × عمود

المجموع = ٥ × ٢ المجموع = ١٠ كلب عدد الأعمدة = ه صف × عمود المجموع = ۲ × ه

عدد الصفوف = ٢

المجموع = ١٠ كلب

في مسائل الضرب يمكن تبديل الأرقام التفاعلي تطبيق التعلم التفاعلي

- Y ×


أكمل كالمثال:


 $\times \xi = \xi \times 0 \quad \bullet \quad \forall \times 1 = 1 \times \forall$


 \times \vee = \vee \times \wedge = \wedge \times \wedge = \wedge \times \wedge 2

 \circ \times \checkmark = \times \circ \bullet \bullet \times \checkmark = \checkmark \times \checkmark


ارسم مصفوفات تثبت عملية الإبدال








ارسم: ٥ × ٤ =ق التعلم التفاعلي ع × ٥ =





ياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب ٨٠
المدينة مخرات اهزة الطباعة المهاعة المسلطة على الضرب من التطبيق على موبايلك الأندرويد أو الأيفون (www.cryp2day.com - على الضرب موقع مذكرات واهزة الطباعة - www.cryp2day.com - موقع مذكرات واهزة الطباعة -
اكتب مسألة ضرب
 ذهبت فرحة إلى المتجر واشترت ٤ أكياس من المخبوزات، كل كيس
به ٥ قطع . ما عدد المخبوزات التي اشترتها فرحة؟
<u>الحل :</u>
o × £
و رأت سميرة ٦ سيارات في طريق عودتها إلى المنزل إذا كانت كل سيارة
بها ٤ عجلات، فما إجمالي عدد العجلات التي رأتها؟
<u>الحل :</u>
×
اشترت منال ٦ أكياس من البسكويت، يحتوي كل كيس على ٣ قطع المعتوب المعتو
من البسكويت فما إجمالي عدد قطع البسكويت؟
<u>الحل:</u>
GPŞ
تطبیق- التعلم-التفاعلی
يجريها في ٧ أيام؟
يجريه ي ۱۰ يم. الحل:
<u>احدن.</u> ×
وجد كيس به ٤ برتقالات .فما عدد البرتقال في ٨ أكياس؟
<u>الحل:</u>
×

الضرب × صفر

$$= \xi \times$$

$$\bullet$$
 = \bullet \times \bullet

$$\cdot$$
 = \forall \times \cdot

$$\bullet$$
 = \forall \times

$$\bullet$$
 = \wedge \times \bullet

$$\bullet$$
 = \P \times \bullet

2024

.....= \ ×

..... = **Y** × ·

.....= ***** × •

. × ع = نطبیق

الضرب × ۱

X

X

X

X

X

V × **1**

×

×

×

\ ×

٨

٩

٣

1




لون مضاعفات العدد (٢)

III	וור	IIΨ	311	llo	רוו	IIV	IIΛ	119	ıቡ
1.1	ŀ٢	1. P	۱۰٤	1.0	ŀì	I٠V	۱۰۸	1.9	II•
91	٩٢	3	3P	90	٩٦	٩V	٩٨	99	l
ΛΙ	۸۲	۸۳	۸٤	٨٥	۸٦	۸۷	۸۸	Λ٩	٩٠
VI	۷۲	۷۳	3V	Vo	٧٦	۷۷	۷۸	۷٩	۸۰
ור	٦٢	ገሥ	٦٤	٦٥	וו	٦٧	٦٨	19	٧٠
ol	٥٢	3	٥٤	00	6	oV	٥٨	9	٠.
13	٤٢	щз	æ	80	ε1 ε1	٤٧	۸3	٤٩	0.
۳۱	ት	μμ	۳	۳	^ଅ	μ۷	٣Λ	μ٩	٤٠
רו	۱٦	٣	۲٤	٥٦	בים בים	רא	 د۷	۲۹	μ,
Ш	۲	3	ع ال	9	ו	۱۷	<u>≤</u>	19	٠
ı	١	μ	3	0	٦	V	٨	٩	ŀ

	(۲)	ننعدد	ت	۱ مضاعفا	•	اكتب أول
 6		6			6		6	
4		4			4		۲	

العد بالقفز بمقدار ٢



مضاعفات العدد ٢ هي الأعداد الزوجية:

2024

= " × " ٤ = تطبيق التعلم التفاع**ل**ي ٤ =

× Y

× Y × Y

× Y × Y

= 1 · ×

= 11 7 ×

= 1 7

= 1

= "

17

= V × Y 1 2

17 = \

1 /

 $Y \cdot = 1 \cdot$ × Y

TT = TT× Y

Y £ = 1 Y




لون مضاعفات العدد (٣)

III	≌	<u>3</u>	II٤	ПО	ï	IIV	IIΛ	9	۱۲۰
1.1	÷	<u>3</u> .	ŭ	÷	<u>:</u>	١٠V	۱۰۸	<u>~</u>	II•
91	٩٢	3	39	90	٩٦	٩V	٩٨	99	1
ΛΙ	۸۲	۸۳	۸٤	۸٥	۸٦	2	۸۸	۸۹	٩٠
VI	۷۲	۷۳	3V	Vo	V٦	۷۷	۷۸	۷٩	۸۰
ור	٦٢	ገሥ	٦٤	٦٥	וו	٦٧	٦٨	19	٧٠
ol	٥٢	ο۳	30	00	ο٦	oV	۸٥	РО	٦٠
13	٤٢	щз	æ	80	٤٦	٤٧	۸3	٤٩	0.
μΙ	ት	μμ	μ μ	<u>م</u>	<u>ا</u> ک	μ۷	۳Λ	ቻ	٤٠
רו	۲	3	۳	ا د ج	ב קב	۲۰ -	ر د در	٩	μ,
II	느	3	الم الم	9 9	ר	≥	≤ 1	9	ŀ
I	١	μ	3	0	٦	V	٨	٩	ŀ

	(٣)	للعدد	ات	۱ مضاعفا	1	اكتب أول
 6		6	•••••	•••••	6		6	
 6		6			6		6	

العد بالقفز بمقدار ٣



مضاعفات العدد ٢ هي:

1 1

جدول (۳) جدول (٣) 2024

× ٣ ٣

= \(\times \)

٣ X

× T

× T

 $= \wedge$ × ٣

= 9 × T

× ٣

× ٣ = 11

> = 1 7 × T

9 = "

تطبيق التعلد

10

1 1 = ~

71 = \

7 2 = \

27 = 9

***** • • 1 • × T

= 11 × ٣

 $T = T \times T$

٨٦

اكتب مسألة ضرب

فما عدد الثواني.	€ يستغرق صاروخ ٧ ثوانٍ ليسافر مسافة كيلومتر واحد	
	تي يستغرقها الصاروخ للسفر مسافة ٤ كيلومترات؟	11

<u>:</u>	الحل

×	

② يوجد ٨ أقلام رصاص بداخل كل علبة أقلام .فما عدد الأقلام الرصاص الموجودة في ٣ علب؟

<u>الحل:</u>

🛭 رأى باسم	٥	قطط	تقف	وسط الم	يقة.	، کل	قطة ا	٤ اهـ ا	أرجل	6
فما عدد أرجل	القط	ط ؟		2024						
الحل:										

....×

• يجري أحمد مسافة و كيلومترات كل يوم . فما عدد الكيلومترات التي يجريها في ٦ أيام؟

<u>الحل:</u>

	X	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		


کیس به ه ثمرات من التفاح فما عدد التفاح في ۸ أكياس؟

<u>الحل:</u>

X														
	٠	• •	•	•	•	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	

-	تطبيق مذكرات باهزة للطباعة
	App Store 🖒 کیمل مفہ من
i V	حمّل التطبيق على موبايلك الأندرويد أو الأيفو
www.cr	موقع مذكرات جاهزة للطباعة • p2day.com/

أكمل: الضرب × صفر



	<u>: ر</u>	<u>اکما</u>			
= 0	علم 🗗 فاعلي×	- تطبيق الته	= £	×	0
= 1	× V 5	=	= *	×	2
= 7	× • 6	=	= •	×	8
<u>: (>) ä</u>	<u>(</u> =) أو علاماً	·) أو علامة	<)	علامة	ضع
. × £	£ × . 4	• × •	<u>۱</u>	× o	0
• × V	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	٤ × ١ 📘	<u> </u>	× £	2
1 × A		1 × 1] \	×٦	3



لون مضاعفات العدد (٢)

III	וור	IJΨ	311	llo	רוו	IIV	IIΛ	119	ı٠
1.1	ŀ٢	۳.۳	1.8	1.0	I-7 I-V		۱۰۸	1.9	II•
91	٩٢	чρ	38	90	٩٦	٩V	٩٨	99	1
ΛΙ	۸۲	۸۳	3۸	Λο	Λ٦	Λ۷	۸۸	Λ٩	٩٠
VI	۷۲	۷۳	3V	Vo	V٦	۷۷	۷۸	V٩	۸۰
ור	٦٢	ገሥ	٦٤	2	7	ځ	٦٨	19	٧٠
ol	٥٢	٥٣	30	00	6	oV	٥٨	90	٦٠
13	٤٢	щз	33	80	٤٦	٤V	۸٤	٤٩	0.
μΙ	ሥር	μμ	۳٤	2 ۳٥	T O	Ψ۷	٣Λ	μ٩	٤٠
רו	رر	۳	۲٤	2	Γ	۲۷	۲۸	۲۹	μ,
II	۲	μ۳	31	10	FS	IV	1	19	٠
ı	١	μ	اعلمي	م الهتف	التعلا	ڵؠؠێ	۷ يُ	٩	ŀ

	(Y)	١ مضاعفات للعدد	اكتب أول
4	4		((

راسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب ٨٩	رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدر
جدول (۲)	جدول (۲)
= 1 × Y	= 1 × Y
= Y × Y	= Y × Y
= ٣ × ٢	= ٣ × ٢
= £ × Y	= £ × Y
= ° × ۲	= 0 × Y
	= 7 × Y
= Y × Y	= Y × Y
= ^ × Y	= \ × Y
= 9 × Y	= 9 × Y
= \ · × Y	= 1 · × ٢
= \ \ \ × \ \	= 11 × Y
= 17 × 7	× ۲ _
2024	1.6
	<u>أكمل :</u>
= 1. × Y GPS	= £ × Y 1
= ۷ × ۲ التعلم التفاعلي ۲	ــــــــــــ = ۳ × ۱ 2 تطبیق
7 6	۲ 3
<u>• × </u>	<u> </u>
·	<u>ضع علامة (>) أو علامة </u>
. × £ _ £ × . 4	• × •
• × V	£ × 1
	اختر الإجابة الصحيحة :
() \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	= \(\times \) \(\times \) \(\times \)
	ati t ati a tiati a ti a i a i
راسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب	رياصيات – الصف النالب – العصل الدر



لون مضاعفات العدد (٣)

III	IIC	ШЩ	311	llo	ווו	IIV	IIΛ	119	I٢٠
1.1	ŀ	۳۰۱	1•8	1.0	··	I٠V	۱۰۸	1.9	II•
91	٩٢	3	3P	90	٩٦	٩V	٩٨	99	1
ΛΙ	۸۲	۸۳	3۸	۸٥	۸٦	۸۷	۸۸	Λ٩	φ
VI	۷۲	۷۳	3V	Vo	۲	۷۷	۷۸	V٩	۸۰
ור	٦٢	ገሥ	٦٤	20	7	۲	٦٨	19	٧٠
ol	٥٢	ο۳	30	00	0)	oV	٥Λ	09	٦٠
13	٤٢	щз	33	60	٤٦	٤V	۸٤	٤٩	0.
۳۱	ት	μμ	۳٤	۳٥ 2	<u> </u>	μ۷	٣٨	μ٩	٤٠
רו	۲	3	۲٤	20		۲۷	۲۸	۲۹	μ,
II	۲	3	31	10	FS	IV	1	19	١٠
ı	١	μ	اعلي	م الهتف	التعلا	ڵؠؠێ	۸ يد	٩	Į.

	(")	١٠ مضاعفات للعدد	اكتب اول
,	,	,	

 6	 6	 6	 6	

سي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢١ أ. سمير الغريب ٩١	رياضيات – الصف الثالث – الفصل الدرا
جدول (۳)	جدول (۳)
= 1 × °	= 1 × °
= Y × Y	= Y × Y
= ٣ × ٣	= ٣ × ٣
= £ × ٣	= £ × °
= ° × °	= ° × °
= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	= 7 × ٣
= V × T	= V × T
= \ × \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	= \ × \ \
= 9 × °	= 9 × °
= \ · × *	= 1 · × ٣
= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	= 11 × T
= 1 T × T	= 17 × W
a V to 1	<u>أكمل :</u>
= 1. × T	= £ × T
$= \vee \times \vee $	= \mathbf{r} \times \mathbf{r} \times \mathbf{P}
لتعلم اڨفاعلي	3 ۳ تطبیق ا
<u> </u>	<u>\ </u>
(=) أو علامة (< <u>) :</u>	ضع علامة (>) أو علامة
. × £	• × •
• × V	£ × 1
	اختر الإجابة الصحيحة:
(7 % , 7 % , 1 %)	= V × T
سى الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب	رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدرا



مضاعفات العدد ٥) لون مضاعفات العدد

III	IIC	ПШ	311	llo	וו	IIV	IIΛ	119	I٢٠
1.1	ŀ٢	۳.۳	1•8	1.0	ŀſ	۱۰V	۱۰۸	1.9	·
91	٩٢	٩٣	3P	90	٩٦	٩V	٩٨	99	1.
ΛΙ	۸۲	۸۳	3۸	۸٥	~	۸۷	۸۸	۸۹	σ÷
VI	۷۲	۷۳	3V	Vo	۷٦	VV	۷۸	۷٩	۸۰
ור	٦٢	ገሥ	٦٤ /	70	٦	٦٧	٦٨	79	٧٠
ol	٥٢	٥٣	30	00	6	oV	٥٨	9	٠.
13	٤٢	щз	33	٤٥ 2	.02 E	٤V	۸ع	er W	0+
μΙ	ሥ	μμ	με	۳٥	Ψ	μ۷	۳Λ	ቻ	٤٠
רו	۲۲	۳	۲٤	٥		۲۷	۲۸	٣	μ,
II	۱	Ι۳	بار پار	ع لر تف	التهلد	لابړق	۱۲	19	٠
I	١	μ	3	0	٦	V	٨	٩	ŀ

اكتب اول ۱۰ مضاعفات للعدد (٥)

	6		6	 6	 6	
••••	6	•••••	6	 6	 6	•••••

اسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢١ أ. سمير الغريب ٩٣	رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدر
جدول (٥)	جدول (٥)
= \ × •	0 = 1 × 0
= Y × 0	1 · = 7 × 0
= ٣ × °	10 = T × 0
= £ × °	Y . = £ × 0
= • × •	70 = 0 × 0
= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	₩ · = 7 × °
= V × •	₩° = ∨ × °
= \ × °	٤٠ = ٨ × ٥
= 9 × °	٤٥ = ٩ × ٥
= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	= 1 · × °
= 11 × 0	00 = 11 × 0
= 1	7 · = 17 × 0
2024	<u>أكمل :</u>
= o × o 4	= o × o 1
$= \vee \times \circ \circ PS$	= \mathcal{r} \times \dots \dots \dots
التعلم الگاعلی ہ	
1 • ×	<u>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </u>
	<u> </u>
	ضع علامة (>) أو علامة
* × 0	<u> </u>
<u>—</u>	
Υ × Λ	
	<u>اختر الإجابة الصحيحة :</u> -
(* , ~ , ~ ,)	—————————————————————————————————————
اسى الأول ٢٠٢٠٢٠ أ. سمير الغريب	رُيانضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدر



مضاعفات العدد ١٠

لون مضاعفات العدد (١٠)

III	=	<u>3</u>	II٤	llo	רוו	IIV	IIΛ	19	ı٠
1.1	ŀ	3	ı٤	1.0	<u>:</u>	I٠V	۱۰۸	<u>.</u>	•
91	٩٢	٩٣	3P	90	٩٦	٩V	٩٨	99	l
ΛΙ	۸۲	۸m	3۸	۸٥	۸٦	۸۷	۸۸	Α٩	٩٠
VI	۷۲	۷۳	3V	Vo	۷٦	۷۷	۷۸	۷٩	۸۰
ור	٦٢	ገሥ	٦٤	70	F	٦٧	٦٨	79	٧٠
ol	٥٢	ο۳	30	00	07	οV	٥٨	РО	٦٠
13	٤٢	щз	33	٤٥ 2	.0% ስ	٤V	۸3	٩٤	0.
۳۱	ሥ	μμ	μe	۳ο	۳٦	Ψ۷	٣Λ	۳٩	٤٠
רו	رر	3	۲٤	٥	PS	۲۷	۲۸	٩	μ,
	۲	3	<u>لم</u>	متها د	التهلد	طبيهق	۱۷یم	19	١٠
ı	١	μ	3	0	٦	V	٨	٩	ŀ

	(١.	,)	للعدد	ت ا	۱ مضاعفات	•	اكتب أول
 6		6	٠			6		6	
 6		6				6		6	

راسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب ٩٥	رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدر
جدول (۱۰)	جدول (۱۰)
= 1 × 1. = 7 × 1. = 7 × 1. = 2 × 1.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
= 0 × 1. = 7 × 1. = 8 × 1. = 9 × 1. = 1 × 1.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
= ٥ × ١٠ 4 2024 = ٧ × ١٠ 5 ١٠ 6GPS	<u>اگمل :</u> = ٥ × ١ ، 1 = ٣ × ١ ، 2 ١ ، 3
(=) أو علامة (<) <u>:</u>	ضع علامة (>) أو علامة
(* ,	
راسي الأول ٢٠٢/٢٠٢ أ. سمير الغريب	رياصيات – الصف البالث – العصل الدر



مضاعفات العدد ٥) لون مضاعفات العدد

III	וור	IIΨ	311	llo	ווו	IIV	IIΛ	119	ıቡ
1.1	ŀ٢	۳.۱	1•8	1.0	··	۱۰V	۱۰۸	1.9	Ш
91	٩٢	чρ	38	90	٩٦	٩V	٩٨	99	1
ΛΙ	۸۲	۸m	3۸	۸٥	۸٦	۸۷	۸۸	Α٩	٩٠
VI	۷۲	۷۳	3V	Vo	۷٦	VV	۷۸	۷٩	۸۰
ור	٦٢	ገሥ	٦٤ /	70	רו	٦٧	٦٨	19	٧٠
ol	٥٢	ο۳	30	00	07	οV	٥٨	РО	٦٠
13	٤٢	щз	33	٤٥ 2	.02 _E 1	٤V	۸3	٤٩	0.
μΙ	ሥር	μμ	۳٤	۳٥	μγ	۳γ	٣Λ	μ٩	٤٠
ι	رر	۳	37	٥	PS	۲۷	۲۸	۲۹	μ,
II	۱۲	P	اعلي	م التف	التعلد	طبہق	۱۷یت	19	١٠
ı	١	μ	3	0	٦	V	٨	٩	ŀ

	(٥)	للعدد	ٹ	۱ مضاعفا	•	اكتب أول
 6		6			6		6	
 6	 6	.	•••••	•••••	6		6	



لون مضاعفات العدد (١٠)

III	\subseteq	<u>3</u>	II٤	llo	Ξ	IIV	IIΛ	19	ı٠
1.1	÷	3	ı٤	1.0	··	I٠V	۱۰۸	١٠٩	•
91	٩٢	٩٣	3P	90	٩٦	٩V	٩٨	99	l
ΛΙ	۸۲	۸۳	3۸	۸٥	۸٦	۸۷	۸۸	ΡΛ	٩٠
VI	۷۲	۷۳	3V	Vo	۷٦	۷۷	۷۸	۷٩	۸۰
ור	٦٢	ገሥ	٦٤	70	רו	٦٧	٦٨	19	٧٠
ol	٥٢	3	30	00	6	οV	٥٨	9	·
13	٤٢	۳	æ	٤٥ 2	.0%ስ	٤V	۸3	P3	0+
۳۱	ት	μμ	μ Ψ	۳ο	ሥገ	μ۷	۳Λ	۳٩	٤٠
רו	۲	3	۳	٥٦	PS	۲۷	۲۸	٦	μ,
=	느	3	<u>له</u> ۔	م لهتف		طبيهق	۱۷یت	9	ŀ
ı	١	μ	3	0	٦	V	٨	٩	ŀ

(١.)	مضاعفات للعدد	١.	اكتب أول
---	----	---	---------------	----	----------

	6		6		6		6	
--	---	--	---	--	---	--	---	--


سي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢١ أ. سمير الغريب ٩٩	رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدرا
جدول (۱۰)	جدول (۱۰)
= \ × \ ·	= \ × \.
= Y × 1.	= Y × 1.
= " × 1.	= ٣ × ١٠
= £ × 1.	= £ × 1.
= ° × 1 ·	= ° × 1 ·
= 7 × 1 ·	= 7 × 1·
= Y × Y•	= Y × Y •
= \ × 1.	= \ × \.
= 9 × 1	= 9 × 1.
= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	= 1 · × 1 ·
2004	<u>أكمل :</u>
= £ × 1. 4	= \ \ \ \ \ \ \ \
= Y × 1. 5	= \mathbf{Y} \times 1. 2
GPS	
لتعلم التفاعلي ه	۲ ×
(=) أو علامة (<) <u>:</u>	ضع علامة (>) أو علامة
0 × 0 7 × 1 • • •	` ,
Λ × ο	
Ψ×Λ	
	اختر الإجابة الصحيحة :
	,
(A· · V· · T·)	
سي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢٢ أ. سمير الغريب	وياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدرا



مضاعفات العدد ٤ لون مضاعفات العدد (٤)

III	IIC	IIΨ	311	llo	ווו	IIV	IIΛ	119	I٢٠
1.1	ŀ	<u> </u>	۱۰٤	1.0	··	I٠V	۱۰۸	÷	·
91	٩٢	<u>3</u>	3P	90	٩٦	٩V	٩٨	99	l
ΛΙ	۸۲	۸۳	۸٤	۸٥	<	۸۷	۸۸	۸۹	٩٠
VI	۷۲	٧٣	٧٤	Vo	۷٦	VV	۷۸	۷٩	۸۰
ור	٦٢	ጕ	٦٤ /	70	7	٦٧	٦٨	79	٧٠
ol	٥٢	3	30	00	6	οV	٥٨	9	·
13	٤٢	۳ع	33	٤0 2	.02ET	٤V	۸3	٤٩	0+
۳۱	ት	μμ	μ μ	۳o	Ψ	Ψ۷	۳Λ	ቝ	٤٠
רו	۲	3	۳	2		۲۷	۲۸	٣	μ,
II	۲	3	<u>سا</u> بر	ع ال تف	التهلد	لابہق	۷ړ	19	٠
ı	١	μ	3	0	٦	V	٨	٩	ŀ

	(٤)	للعدد	ات	۱ مضاعفا	•	اكتب أول
 6		6			6		6	
 6		6			6		6	





مضاعفات العدد ٦ لون مضاعفات العدد (٦)

III	IIC	ШЩ	311	llo	ווו	IIV	IIΛ	119	I٢٠
1.1	ŀ٢	۳.۱	۱۰٤	1.0	··	۱۰V	۱۰۸	۱۰۹	·
91	٩٢	٩P	3P	90	٩٦	٩V	٩٨	99	l
ΛΙ	۸۲	۸۳	۸٤	۸٥	Υ.	۸۷	۸۸	Λ٩	٩٠
VI	۷۲	٧٣	٧٤	Vo	Υ .	۷۷	۷۸	۷٩	۸۰
ור	٦٢	ገሥ	٦٤	70	F	٦٧	٦٨	79	٧٠
ol	٥٢	۳٥	30	00	6	οV	٥٨	9	·
13	٤٢	щз	88	٤٥ 2	<u>°%</u>	٤V	۸3	P3	0•
۳۱	ት	μμ	μ Ψ	μ٥	۳٦	μ۷	۳Λ	۳٩	٤٠
רו	۲	3	۳	٥	E P	۲۷	۲۸	٩	μ,
II	۲	3	<u>لم</u>	متها د	للقال	طبيهق	۱۷یت	19	٠
ı	١	μ	3	0	٦	V	٨	٩	ŀ

	(٦	العدد (۱ مضاعفات	•	اكتب أول
 6		6		.	6	
 6		6		6	6	

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب ١٠٣ جدول (٦) جدول (٦) ٦ × 7 × 1 1 1 = \(\times \) = " × 7 7 2 = { ۳. × 7 × = 0 = 7 × 77 = 7 = \ × 7 2 4 = \ × 7 × ٤٨ = ^ × 7 = \ = 9 0 2 = 9 × 7 × ¼ **7.** = 1. = 1 · × 7 × 7 = 11 × 77 = 11 × 7 $7 \times 71 = 77$ $= 17 \times 7$ 4 v × 7 GGPS = ***** 2 × تطبيق التعلم اقفاعلي، 8 ٥ 1 • × ضع علامة (>) أو علامة (=) أو علامة (<) : $\circ \times \circ$ \bigcirc \bigcirc $\bigcirc \times \land \bigcirc$ \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \ \ \ \ \ \ **1** $7 \times 0 \qquad 7 \times 1 \cdot 4 \quad 7 \times 0$ 0 × 7 2 اختر الإجابة الصحيحة: ٦٨ ، ٤٨ ، ٢٨) $= \wedge \times \uparrow$



مضاعفات العدد ٤ لون مضاعفات العدد (٤)

III	וור	IIΨ	311	llo	רוו	IIV	IIΛ	119	ı٠
1.1	ŀ٢	۳۰۱	1•8	1.0	··	۱۰V	۱۰۸	ı٠٩	·
91	٩٢	ΨР	3P	90	٩٦	٩V	٩٨	99	l
ΛΙ	۸۲	۸۳	3۸	۸٥	<	۸۷	۸۸	۸۹	٩٠
VI	۷۲	۷۳	3V	Vo	۷٦	VV	۷۸	۷٩	۸۰
ור	٦٢	ገሥ	٦٤ /	70	7	٦٧	٦٨	79	٧٠
ol	٥٢	٥٣	30	00	07	oV	٥٨	О	٦٠
13	٤٢	чз	33	٤٥ 2	.02 _E 1	٤٧	٨3	٩٩	0.
۳۱	ሥር	μμ	۳٤	۳٥	μη	μ۷	٣Λ	۳٩	٤٠
רו	رر	۲۳	37	٥٦	PS	۲۷	۲Λ	۲۹	μ,
II	۲	μ۳	ال ير	ع <u>ال</u> د	التعلد	لابہق	۱۷ يو	19	١٠
ı	١	μ	3	0	٦	V	٨	٩	ŀ

(٤)	مضاعفات للعدد	١.	اكتب أول
---	---	---	---------------	----	----------

 6	 6	 6	 6	

اضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢١ أ. سمير الغريب ١٠٥
جدول (٤) جدول (٤)
= \ × £
= Y × £
= ٣ × ٤ = ٣ × ٤
= £ × £
= ° × ٤
= 7 × £
= Y × £
= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
= 9 × ½ = 9 × ½
= 1 · × ٤
= 11 × £
= 17 × £
<u> کمل :</u> <u>اکمل :</u>
= o × £ 4 = V × £ 1
= 1. × £ 65 PS = £ × £ 2
ع تطبيق التعلم ال ® اعلي ^٤
<u>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </u>
ضع علامة (>) أو علامة (=) أو علامة (<) :
Ψ× £
1. × £
اختر الإجابة الصحيحة :
(00 , ££ , TT) = 11 × £ •
أضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب



مضاعفات العدد ٦) لون مضاعفات العدد

III	IIC	ШΨ	311	llo	ווו	IIV	IIΛ	119	I٢٠
1.1	ŗ	3.	٠u	1.0	Ţ	I٠V	۱۰۸	<u>ب</u>	•
91	٩٢	3	39	90	٩٦	٩V	٩٨	99	1
ΛΙ	۸۲	۸۳	۸٤	Λο	\leq	۸۷	۸۸	۸۹	٩٠
VI	۷۲	٧٣	٧٤	Vo	Υ .	۷۷	۷۸	۷٩	۸۰
ור	٦٢	ጕ	٦٤	70	F	٦٧	٦٨	79	٧٠
ol	٥٢	3	30	00	6	oV	٥٨	9	٠
13	٤٢	۳ع	88	٤٥ 2	<u>°%</u>	٤V	۸ع	٤٩	0+
۳۱	ት	μμ	μ μ	μ٥	۳٦	μ۷	۳Λ	ቻ	٤٠
רו	۲	3	۳	٥	E P	۲۷	۲۸	٣	μ,
Ш	۲	3	<u>الم</u>	م لهتف	للقال	للبهق	۱۷یت	19	٠
ı	١	μ	3	0	٦	V	٨	٩	ŀ

	(٦)	نلعدد	فات	مضاء	١.	اكتب أول
 (6			6 .		6	
 6		6			6		6	

اسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب ١٠٧	رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدر
جدول (۲)	جدول (٦)
= \ × \	= \ × \
= Y × 7	= Y × 7
= ٣ × ٦	= ٣ × ٦
= £ × ٦	= £ × ٦
= ° × ٦	= ° × ٦
= \ \ \ \	= \ \ \ \
= V × ٦	= Y × ٦
= ^ × 1	= ^ × ~
= 9 × 7	= ٩ × ٦
= \· × \	= \· × ٦
= \ \ \ × \	= \\ \ \ \ \ \
= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	= 17 × 7
	<u>أكمل :</u>
= V × 7 4	= \ \ \ \ \
= o × 7 6 GPS	= 1. × 7 2
التعلم التهاعلي	3 تطبیق
<u>*</u> ×	<u> </u>
(=) أو علامة (<) :	ضع علامة (>) أو علامة
0 × 0	1 × 1
7 × 0	Y × 0
(V. , T. , O.)	ŕ
,	
اسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب	رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدر



مضاعفات العدد ٧ لون مضاعفات العدد (٧)

III	וור	ШЩ	311	llo	רוו	IIV	IIΛ	119	I٢٠
1.1	ŀ	<u>ٿ</u>	۱۰٤	1.0	Ţ	I٠V	۱۰۸	<u>ب</u>	•
91	٩٢	3	3P	90	٩٦	٩V	٩٨	99	1
ΛΙ	۸۲	۸۳	3۸	۸٥	~	۸۷	۸۸	۸۹	٩٠
VI	۷۲	٧٣	3V	Vo	۷٦	VV	۷۸	۷٩	۸۰
ור	٦٢	ገሥ	٦٤ /	70	٦	٦٧	٦٨	79	٧٠
ol	٥٢	۳٥	30	00	6	oV	٥٨	9	٠
13	٤٢	۳ع	33	٤٥	.02ET	٤V	۸3	٤٩	0.
۳۱	ሥ	μμ	με	۳o	Ψ	μ۷	۳Λ	ቝ	٤٠
רו	۲۲	3	۲٤	2	R	۲۷	۲۸	٣	μ,
Ш	۱	3	بار ير	ع ال تف	التعلد	ڵؠؠ؈	٧٦	19	٠
ı	٢	μ	3	0	٦	V	٨	٩	ŀ

(٧	مضاعفات للعدد (١.	أول	اكتب أ
---	---	-----------------	----	-----	--------

 6	 6	 6	 6	

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب

ول ۲۰۲۳/۲۰۲۲ أ. سمير الغريب ۱۰۹	رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأو
جدول (۷)	جدول (۷)
= \ \ \ \ \	V = 1 × V
= Y × V	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
= * × *	71 = 7 × V
= £ × V	Y
= ° × V	₩0 = 0 × V
= \ \ \ \ \	£ Y = \ \ \ \
= V × V	£9 = V × V
= \(\times \)	
= 9 × V	7 = 9 × V
= \· × \	V = 1 · × V
= 1 1 × V	VV = 11 × V
= 17 × V	1024 A £ = 1 Y × V
	<u> أكمل :</u>
= Y × V	= Y × Y 1
= V × 0 5	
ہ اقفاعلي ۽	س تطبيق التعلم
<u> </u>	<u>₹ ×</u>
أو علامة (< <u>) :</u>	ضع علامة (>) أو علامة (=)
۳ × ٤ 🔲 ٦ × ٧ (3
V × V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	اختر الإجابة الصحيحة :
(27 , 27 , 27)	
ول ۲۰۲۳/۲۰۲۲ أ. سمير الغريب	رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأو



مضاعفات العدد ٨

لون مضاعفات العدد (۸)

III	=	<u>3</u>	II٤	llo	רוו	IIV	IIΛ	19	ı٠
1.1	ŀ	3	ı٤	1.0	<u>:</u>	I٠V	۱۰۸	<u>.</u>	•
91	٩٢	٩٣	3P	90	٩٦	٩V	٩٨	99	l
ΛΙ	۸۲	۸m	3۸	۸٥	۸٦	۸۷	۸۸	Α٩	٩٠
VI	۷۲	۷۳	3V	Vo	۷٦	۷۷	۷۸	۷٩	۸۰
ור	٦٢	ገሥ	٦٤	70	F	٦٧	٦٨	79	٧٠
ol	٥٢	ο۳	30	00	07	οV	٥٨	РО	٦٠
13	٤٢	щз	33	٤٥ 2	.0% ስ	٤V	۸3	٩٤	0.
μΙ	ሥ	μμ	μe	۳ο	۳٦	Ψ۷	٣Λ	۳٩	٤٠
רו	رر	3	۲٤	٥	PS	۲۷	۲۸	٩	μ,
	۲	3	<u>الم</u>	متها د	التهلد	طبيهق	۱۷یم	19	١٠
ı	١	μ	3	0	٦	V	٨	٩	ŀ

	(٨)	للعدد	ات	۱ مضاعفا	•	اكتب أول
 6		6			6		6	
 6		6			6		6	

اسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب ١١١	رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدر
جدول (۸)	جدول (۸)
= \ × \	۸ = ۱ × ۸
= Y × A	17 = 7 × A
= ٣ × ٨	7 £ = 7 × A
= £ × A	77 = £ × A
= • × \	£ • = ○ × ∧
= ¬ × ∧	٤٨ = ٦ × ٨
= Y × A	•7 = Y × ∧
= \ × \	ጓ έ = ለ × ለ
= 9 × A	٧ × ٩ × ٨
= \· × ^	^ = 1 · × ∧
= \ \ * \	\^ = 11 × ^
= 1	17 = 17 × A
2024	<u>أُكمل :</u>
= 1. × A 4	= o × h
= V × A 6GPS	= \mathbf{r} \times \lambda \tag{2}
التعلم الگاعلی ٦	3 ه تطبیق ا
<u> </u>	<u> Л ×</u>
	······································
(=) أو علامة (<) <u>:</u>	ضع علامة (>) أو علامة
Λ × ο	7 × 1
Λ × ο	$\wedge \times \circ \qquad \qquad \wedge \times \wedge \qquad \bigcirc$
	اختر الإجابة الصحيحة :
(= \lambda \times \tau \tau
	, to the second of the second
اسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب	رياضيات – الصف الثالث – العصل الدر



مضاعفات العدد ٧ لون مضاعفات العدد (٧)

III	וור	ШЩ	311	llo	ווח	IIV	IIΛ	119	I٢٠
1.1	ŀ٢	۳.۳	۱۰٤	1.0	ŀ	I٠V	۱۰۸	ı٠٩	•
91	٩٢	3	39	90	٩٦	٩V	٩٨	99	1
ΛΙ	۸۲	۸۳	۸٤	۸٥	<	۸۷	۸۸	۸۹	٩٠
VI	۷۲	٧٣	٧٤	Vo	۷٦	۷۷	۷۸	۷٩	۸۰
ור	٦٢	ገሥ	٦٤ /	70	7	٦٧	٦٨	79	٧٠
ol	6	۳٥	30	00	6	οV	٥٨	9	٦٠
13	٤٢	۳ع	33	٤٥	.02E	٤V	٨٤	٤٩	0.
μΙ	ት	μμ	μ μ	۳o	<u>پ</u>	۳γ	۳Λ	ቻ	٤٠
רו	۲	3	۳	2	PS	۲۷	۲۸	٣	μ,
II	۲	3	<u>سا</u> الله	ع ال تف	التعلد	لابہق	٨	19	١٠
I	١	μ	3	0	٦	V	٨	٩	ŀ

اكتب أول ١٠ مضاعفات للعدد (٧)

 6	 6	 6	 6	

راسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب ١١٣	رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدر
جدول (۷)	جدول (۷)
= \ × \	= 1 × Y
= Y × Y	= Y × Y
= ٣ × V	= * × *
= £ × V	= £ × Y
= > × V	= ° × V
= \ × \	= \ × \
= Y × Y	= Y × Y
= \ x \ \	= \ x \ \
= 9 × V	= 9 × V
= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	= \· × \
= 11 × Y	= 11 × V
= 1 Y × Y	= 1
	<u>أكمل :</u>
= \mathbf{Y} \times \mathbf{Y}	= V × • •
= V × 7 6 P S	= V × V 2
التعلم القفاعلي	۷ ه
<u> </u>	<u>Y</u> ×
<u> </u>	ضع علامة (>) أو علامة
* × £	' × V
ν × Λ	Y × Y
	اختر الإجابة الصحيحة :
(۷۷ , ٦٦ , ١١)	
راسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب	رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدر



مضاعفات العدد ٨

لون مضاعفات العدد (۸)

III	=	<u>3</u>	II٤	llo	רוו	IIV	IIΛ	19	ı٠
1.1	ŀ	3	ı٤	1.0	<u>:</u>	I٠V	۱۰۸	<u>.</u>	•
91	٩٢	٩٣	3P	90	٩٦	٩V	٩٨	99	l
ΛΙ	۸۲	۸m	3۸	۸٥	۸٦	۸۷	۸۸	Α٩	٩٠
VI	۷۲	۷۳	3V	Vo	۷٦	۷۷	۷۸	۷٩	۸۰
ור	٦٢	ገሥ	٦٤	70	F	٦٧	٦٨	79	٧٠
ol	٥٢	ο۳	30	00	07	οV	٥٨	РО	٦٠
13	٤٢	щз	33	٤٥ 2	.0% ስ	٤V	۸3	٩٤	0.
μΙ	ሥ	μμ	μe	۳ο	۳٦	Ψ۷	٣Λ	۳٩	٤٠
רו	رر	3	۲٤	٥	PS	۲۷	۲۸	٩	μ,
	۲	3	<u>الم</u>	متها د	التهلد	طبيهق	۱۷یم	19	١٠
ı	١	μ	3	0	٦	V	٨	٩	ŀ

	(٨)	للعدد	ات	۱ مضاعف	•	اكتب أول
 6		6			6		6	
4		((4	

دراسي الأول ۲۰۲۳/۲۰۲۲ أ. سمير الغريب ١١٥	رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الد
موقع مذکرات واهزة للطباعة مدرويد أو الليفون (۱ موقع مذکرات واهزة للطباعة مدرويد أو الليفون (۱ موقع مذکرات واهزة للطباعة - www.cryp2day.com	جدول (۸)
	= \ × \
= Y × \	= Y × \
= * * \ - 4 * *	= * * * *
= £ × \	= £ × ^
= * × \	= ° × ^
= 1 × 1	= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
= Y × A	= V × A
= \(\times \)	= \(\times \)
= ^q × /	= 9 × \
= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	= \· × \
= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	= 11 × ٨
= 1 Y × 1	= 1 Y × A
	<u>اکمل :</u> -
= 11 × \	= \ \ \ X \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
= Y × A 5	= o × \ 2
, التعلم التفاعلي ۱۰ م	ه ه
<u> </u>	<u> </u>
(=) أو علامة (<) :	ضع علامة (>) أو علامة
Λ×ρ	1 × 1
Λ × ο	$\wedge \times \circ \square \wedge \times \wedge \bigcirc$
	اختر الإجابة الصحيحة :
(97 , 77 , 77)	= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \




تحليل العدد إلى عوامله

العدد ١٢ يمكن أن نكون منه المصفوفات الآتية:






 $Y \times F = Y f$



17 = £ × 4




 $17 \times 1 = 17$


 $7 \times 7 = 17$

£ × \(\mathfrak{Y} = \) \(\nabla \)

GPS

عوامل العدد ١٢ تطبيق التلام التفاعلي ١٢ ، ٦ ، ١٢ نكتب كل الأرقام بالترتيب دون تكرار








تحليل العدد إلى عوامله


العدد ١٢ يمكن أن نكون منه المصفوفات الآتية :



 $Y \times Y = Y$




17 = £ × W





أكمل:

..... × = 1 Y

____GPS____ = 17










الساعة



GPS

تطبيق التعلم التفاعلي

احفظ:


احفظ:


الساعة = ٦٠ دقيقة

نصف ساعة = ۳۰ دقيقة

ثلث ساعة = ۲۰ دقيقة

ربع ساعة = ١٥ دقيقة





رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب

الساعة

الساعة





الوقت المنقضي (المستغرق)

طول المدة الزمنية التي يستغرقها كل نشاط أو عمل .


يخرج باسم من البيت الساعة ٠٠: ٧ صباحا ، و يصل إلى المدرسة الساعة ١٥: ٧ صباحا فإن المدة التي استغرقها باسم للوصول إلى المدرسة هي


١٥ دقيقة أو ربع ساعة






الساعة الآن ٠٠: ٩ 2024 بعد ساعة














الوقت المنقضي (المستغرق)








الساعة الآن ٠٠: ٩



قبل ساعة




الساعة الآن ٢٠٠: ٩

وضعت الأم الطعام في الفرن الساعة ، ، : ٦ مساء ، و أخرجته الساعة ٥٣٠ عملياء فإن المدة التي استغرقتها الأم في إعداد اطعام هيدقيقة

يخرج باسم من البيت الساعة ٠٠: ٧ صباحا ، و يصل إلى المدرسة الساعة ١٥: ٧ صباحا فإن المدة التي استغرقها باسم للوصول إلى المدرسة هي



اشترى أحمد ٨ من طيور الزينة، أراد تقسيمها على قفصين . ماذا يفعل؟




أراد المعلم أن يوزع ٥ ١ كرة على ٣ تلاميذ . فكم نصيب كل تلميذ ؟



تطبيق التعلم التفاعلي سوف يعطي كل تلميذ ٥ كرات .

إذا ه۱ ÷ ۳ = ه طيور





<u> </u>	<u>*</u>
* = 1 × *	Y = 1 × Y
1 = \(\psi \cdot \psi \)	1 = Y ÷ Y
7 = Y × Y	$\xi = Y \times Y$
Y = W ÷ 7	Y = Y ÷ £
9 = \(\mathfrak{\pi}{\pi} \times \(\mathfrak{\pi}{\pi} \)	7 = \(\nabla \) \(\nabla \)
$\mathbf{r} = \mathbf{r} \div \mathbf{q}$	y = y ÷ y
17 = £ × 7	$\Lambda = \xi \times \Upsilon$
£ = \(\tau \cdot \) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	£ = ₹ ÷ ∧
10 = 0 × W	1 · = 0 × Y
o = \(\dagger \dagger \)	o = Y ÷ 1.
1 A = 7 × m	17 = 7 × Y
7 = W ÷ 1 A	7 = 7 ÷ 17
Y 1 = V × Y	1 £ = V × Y
v = * + * 1	V = Y ÷ 1 £
$\mathbf{r} \mathbf{z} = \mathbf{\Lambda} \times \mathbf{r}$	$17 = \lambda \times Y$
۸ = ۳ ÷ پېلادلطانا ک	۲۰ <u>۰۰ - ۱ ط</u> بیق التعا
Y V = 9 × Y	1 A = 9 × Y
9 = W ÷ YV	$9 = 7 \div 1 \wedge$
* • = 1 • × *	Y . = 1 . × Y
1 . = \(\tau \cdot \tau \cdot \)	1 . = Y ÷ Y .
** = 11 × *	Y Y = 11 × Y
11 = W ÷ WW	11 = 7 ÷ 77
** = ** *	Y £ = 1 Y × Y
17 = W ÷ W7	17 = 7 ÷ 7 £



<u>•</u>	<u> </u>
$o = \wedge \times o$	£ = 1 × £
$\gamma = o \div o$	1 = £ × £
1 . = Y × 0	$\wedge = \forall \times \mathbf{t}$
$Y = o \times V$	Y = £ ÷ A
10 = W × 0	1 Y = Y × £
W = 0 ÷ 10	۳ = ٤ ÷ ۱۲
Y . = £ × 0	17 = £ × £
£ = 0 ÷ Y.	£ = £ ÷ 17
Y 0 = 0 × 0	Y . = 0 × £
0 = 0 ÷ Y 0	o = £ ÷ Y.
Y . = 7 × 0	$7 = 7 \times 2$
7 = 0 ÷ W.	7 = £ ÷ 7 £
$\mathbf{ro} = \mathbf{v} \times \mathbf{o}$	$\forall \land = \lor \times \xi$
$V = o \div Vo$	$PS \qquad V = E \div Y A$
$\boldsymbol{\xi} \cdot = \boldsymbol{\lambda} \times \boldsymbol{\delta}$	$\mathbf{r} \mathbf{r} = \mathbf{\lambda} \times \mathbf{\xi}$ التعا $\mathbf{\lambda} = \mathbf{\xi} \div \mathbf{r} \mathbf{r}$
$\boldsymbol{z} \circ = \boldsymbol{q} \times \boldsymbol{o}$	*
9 = 0 ÷ £ 0	$9 = 2 \div 77$
$\circ \cdot = \wedge \cdot \times \circ$	£ • = 1 • × £
$1 \cdot = 0 \div 0$	
	£ £ = \ \ \ \ \ £
11 = 0 ÷ 00	$11 = £ \div £ £$
7 · = 17 × 0	$\xi \wedge = Y \times \xi$
17 = 0 ÷ 7.	$Y = \pounds \div \pounds \Lambda$

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢١ أ. سمير الغريب ١٣١
المبين مذكرات واهزة للداباعة المساعة المعالية الدابويد الدابية على موبايلك الدندويد او الديفون المرابعة المدابويد الدابية على موبايلك الدندويد او الديفون www.cryp2day.com - موقع مذكرات واهزة للطباعة - www.cryp2day.com - مدكرات واهزة للطباعة - www.cryp2day.com - www.cr
■ تحتاج كل قطة إلى سمكتين للغداء .فما عدد القطط التي نستطيع أن
نطعمها إذا كان معنا ١٢ سمكة؟
عدد القطط = ۲۲ ÷ ۲ = ۲ قطط
عائل طائر أبو منجل ٣ ديدان .ولدينا ١٨ دودة .فما عدد طيور أبو
منجل التي يمكننا إطعامها؟
عدد الطيور = ÷ طائر
3 كل ثعلب يجب أن يأكل ٦ حشرات .وتوجد ٢٤ حشرة .فما عدد الثعالب التي يمكننا إطعامها؟
عدد الثعالب = ÷ = ثعلب
● يحتاج كل تمساح إلى أكل ٥ سمكات .وتوجد لدينا ٢٥ سمكة .فما
عدد التماسيح التي يمكننا إطعامها؟ ما التفاعلي عدد التماسيح = تمساح عدد التماسيح =
€وزعت المعلمة ١٥ هدية على ٣ تلاميذ . فكم نصيب كل تلميذ من الهدايا؟
نصيب التلميذ = ÷ هدية
قسم الأب مبلغ ۲۰ جنيها على ٤ أطفال . أوجد نصيب كل طفل ؟ نصيب الطفل = ÷ جنيهات

تطبيق مذكرات بلهزة النلباعة

App Store

App Store

أوجد الناتج:

= 0 ÷ 10 2 = 7 ÷ 17 2

= 7 ÷ 7 • 3

= 7 ÷ 7. 4

 $= \forall \div 1 \xi \bullet = \forall \div 1 \xi \bullet \bullet$

 $= \xi \div \wedge \bullet \bullet = \Upsilon \div \wedge \bullet \bullet$

 $= \quad \forall \quad \div \quad \mathbf{q} \quad \mathbf{g} \quad = \quad \forall \quad \div \quad \mathbf{q} \quad \mathbf{g} \quad \mathbf{g}$

 $= \circ \div \circ \otimes = \circ \div \circ \otimes$

 $= \quad \uparrow \quad \dot{} \quad \uparrow \quad 0 \qquad = \quad \dot{\xi} \quad \dot{} \quad \dot{} \quad 0 \qquad \qquad = \quad \dot{\xi} \quad \dot{} \quad \dot{$

 $= \uparrow \div \circ \bigcirc$

اختر الإجابة الصحيحة :


۱۵ ⊕ نظبیق التعلم (تفاعلی ، ۳ ، ٤)

 $(\quad \forall \quad , \quad \land \quad , \quad \not \boldsymbol{\epsilon} \quad) \quad \dots \dots = \quad \forall \quad \div \quad \forall \, \boldsymbol{2}$

 $(\quad \mathsf{9} \quad \mathsf{``} \quad \mathsf$

(£ , \(\mathcal{T} \) , \(\mathcal{T} \) = \(\mathcal{T} \ddots \) \(\mathcal{Q} \)


 $(\quad \lor \quad , \quad \uparrow \quad , \quad \circ \quad) \quad \dots \quad = \quad \ \forall \quad \uparrow \quad \ \bullet \quad)$



میر انغریب ۱۱۶	1 1 1	11/1 • 1 1	دراسي الأول	ے انقصل الا	صف النالد	یاصیات – ۱۱
تطبیق مذکرات باهرقالطباعة App Store (Google Play) مل التطبیق علی موبایلك الأندوید أو الأیفون www.cryp2day.com - مذکرات جاهرة الطباعة					تج:	أوجد النا
=	۲ ÷	1 £ 1		=	• ÷	Y 0 1
=	s ÷	10 2		=	۲ ÷	172
=	۲ ÷	7. 3	,	=	£ ÷	7. 3
=	٦ ÷	۳. 4		= 0	o ÷	٣. 4
=	٧ ÷	1 £ 5		= '	۲ ÷	1 £ 5
=	: £ ÷	۸ 6		=	۲ ÷	۸ 6
=	: ٣ ÷	9 7		=	٠ :	9
=	o ÷	108	2024	=	• ÷	108
=	۲ ÷	17 9		=	ŧ÷	17 9
=	: \ ÷	o (1)	GPS	=	> ÷	o (1)
		تفاعلي	, التعلم اا	تطبيق حيجة	الة الص	اختر الإج
(۳ ,	۲)				10 0
`		,		•		•

$$(\quad \lor \quad , \quad \downarrow \quad , \quad \circ \quad) \quad \dots \quad = \quad \uparrow \quad \div \quad \uparrow \quad \bullet \quad \bullet$$

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢١ أ. سمير الغريب ١٣٥
أوجد الناتج كما في المثال:
■ تحتاج كل قطة إلى ٣ سمكات للغداء .فما عدد القطط التي نستطيع أن نطعمها إذا كان معنا ١٢ سمكة؟
عدد القطط = ÷ = قطط
□ یأکل طائر أبو منجل ۳ دیدان .ولدینا ۱۰ دودة .فما عدد طیور أبو
منجل التي يمكننا إطعامها؟
عدد الطيور = ÷ طائر
❸ كل ثعلب يجب أن يأكل ٣ حشرات .وتوجد ٢١ حشرة .فما عدد الثعالب
التي يمكننا إطعامها؟
عدد الثعالب = : علب عدد الثعالب =
 ♣ يحتاج كل تمساح إلى أكل ٥ سمكات .وتوجد لدينا ٣٠ سمكة .فما
عدد التماسيح التي يمكننا إطعامها؟]
عدد التماسيح = تطبيق التعلم التفاعلي تمساح
وزعت المعلمة ١٥ هدية على ٥ تلاميذ . فكم نصيب كل تلميذ من
الهدايا ؟
نصيب التلميذ = ÷ هدية
●قسم الأب مبلغ ۲۰ جنیها علی ۵ أطفال . أوجد نصیب كل طفل ؟
نصيب الطفل = ÷ ÷ نيهات
رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب






العلاقة بين الضرب والقسمة

<u>أكمل :</u>


<u>لاحظ :</u>

أكمل كالمثال: اكتشف الرقم الناقص ثم أكمل


$$\gamma = 0 \div 10$$



أكمل كالمثال: اكتشف الرقم الناقص ثم أكمل



أكمل كالمثال: اكتشف الرقم الناقص ثم أكمل





2024

GPS

y ÷

 $V = 1 \times V$

 $1 = \vee \div \vee$

 $1 = Y \times V$

Y = V ÷ 1 £

 $Y Y = Y \times V$

 $r = r \div r$

 $Y \wedge = \xi \times V$

 $\xi = \vee \div \vee \wedge$

40 = 0 × V

0 = V ÷ 70

 $\xi Y = 7 \times V$

 $\xi q = V \times V$

 $V = V \div \xi q$

 $o = \wedge \times \vee$

 $\Lambda = V \div$ =تملبیق التعلم التفاعلی $+ V \div$

7 m = 9 × V

9 = V ÷ 7 4

 $\vee \cdot = \wedge \cdot \times \vee$

 $\mathbf{1} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0} \cdot \mathbf{0}$

 $\vee \vee = 11 \times \vee$

 $\uparrow \bullet = \lor \div \lor \lor$

 $\wedge \xi = \wedge \forall \times \vee$

 $Y = V \div \lambda \xi$

٦ ÷

7 = 1 × 7

 $1 = 1 \div 1$

 $Y = Y \times Y$

 $Y = Y \div Y$

 $1 \wedge = 7 \times 7$

 $rac{4}{3} = 7 \div 1$

Y & = & × 7

£ = 7 ÷ 7 £

" = 0 × 7

0 = 7 ÷ W.

77 = 7 × 7

7 = 7 ÷ 47

 $\xi Y = V \times T$

V = 7 ÷ £ Y

 $\xi \wedge = \wedge \times \forall$

0 £ = 9 × 7

9 = 7 ÷ 0 £

1. = 7 ÷ 7.

 $77 = 11 \times 7$


 $11 = 7 \div 77$

 $YY = YY \times T$

 $Y = Y \div Y$

تنابيق مذكرات داهرة للطباعة App Store		اقص ثم أكم <u>ل</u>	: اكتشف الرقم الن	أكمل كالمثال
موقع مذكرات باهزة للطباعة - www.cryp2day.com		, –		\
=	×			\
•••••		•••••	/ ٤0	
=	×	•••••		
=	<u>÷</u>	•••••		
=	÷		/()	0
				•


أكمل كالمثال: اكتشف الرقم الناقص ثم أكمل



صف كل مصفوفة مستخدما مسألة ضرب و مسألة قسمة



صف كل مصفوفة مستخدما مسألة ضرب و مسألة قسمة



كرا ت باهرة للطباعة App Store ايلك الأندرويد أو الأيفون	اسار عبد ان Google Play طبیق علی موب	حمّل الة		ثم أكمل	الناقص	<u> تشف الرقم</u>	: 12	أكمل كالمثال
www.cryp2day.com - منابقة	كرات جاهزة للطب	موقع مذذ		'			^	\
			~					
•••••	_	•••••	×	•••••			' 1	Λ \
	=	•••••	×					
	=	•••••	÷				\	
	_		÷			/()	٣ /
		•••••		•••••				

أكمل كالمثال: اكتشف الرقم الناقص ثم أكمل



•••••	=		×		GPS / YO	
	=		×	نفاعا		
•••••	=		÷			
•••••	=	•••••	÷ .			0


أكمل كالمثال: اكتشف الرقم الناقص ثم أكمل



	باهزة للطباعة	- تطبیق مذکرات
4	App Store 🗲	المصل عليه عن Google Play
	الأندرويد أو الأيفون	حمُل التطبيق على موبايلك
www.	crvp2dav.com -	موقع مذكرات داهزة للطباعة

صف المصفوفة مستخدما مسألة ضرب و قسمة

 =	 ×	



صف كل مصفوفة مستخدما مسألة ضرب و مسألة قسمة




صف المصفوفة مستخدما مسألة ضرب و قسمة

 =	 ×	 GF	X	Z	2		2
 =	 ÷	ي. علم الت		X	X	X	X
			6	ð	4	4	4


صف كل مصفوفة مستخدما مسألة ضرب و مسألة قسمة

						7
•••••	=	•••••	×			
	=		÷			





الأشكال ثنائية الأبعاد



رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب

المضلعات

المضلع:

شكل هندسي مغلق يتكون من ثلاثة أضلاع أو أكثر.


متوازي الأضلاع: شكل رباعي يتكون من ٤ أضلاع فيه كل ضلعين متقابلين متساويين و متوازيين .

شبه منحرف:


شكل رباعي يتكون من ٤ أضلاع فيه ضلعان متوازيان فقط.

الرؤوس	الأضلاع	الشكل	اسم الشكل
*	٣		مثلث
٤	£	GPS	رد
٤	تفاعلي	ل التعلم ال	مستطيل طبية
٤	٤		معین
_			دائرة
ŧ	٤		شبه منحرف

لون الشكل المضلع فقط:



صل کل شکل باسمه



- ٠ دائرة
- عربع
- ا شبه منحرف

GPS تطبيق التعلم التفاعلى

عستطیل

<u>اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:</u>




المضلعات

أكمل الجدول:


الرؤوس	الأضلاع	الشكل	اسم الشكل
			مثلث
			مربع
			مستطيل
	.2		معین
	. G	PSO	دائرة
	م التفاعلي	لبي ق ال تعل	شبه منحرف
			7 91 7 1 891 1

اختر الإجابة الصحيحة:

لون الشكل المضلع فقط:



صل کل شکل باسمه



- 🛭 دائرة
- عربع
- ا شبه منحرف
- **GPS** تطبيق التعلم التفاعلي

4 مستطیل

ن المرجوحة مما بين القويرين


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:


- عدد أضلاع المعين = ه ، ه ، ه ، ه)
- عدد رؤوس المثلث = (۳ ، ٤ ، ٥)
- - عدد أضلاع شبه المنحرف = (٣ ، ٤ ، ٥)



المساحة

المساحة : هي عدد الوحدات المربعة داخل الشكل .





- عدد الصفوف = ٥
- عدد الأعمدة = ٥

مساحة الشكل= ٥ × ٥ = ٥٧

عدد الصفوف = ٣

عدد الأعمدة = ه

مساحة الشكل= ٣ × ٥ = ٥١


مساحة المستطيل = الطول × العرض مساحة المربع = طول الضلع × نفسه

2024


أوجد مساحة المستطيل:

مساحة المستطيل =×

= وحدة مربعة




مساحة المستطيل =× = وحدة مربعة




	يق مذكرات باهزة للطباعة	تطير		
_<	App Store 🖒 🍃 Goo	احصل عليه مر gle Play		
يفون	لى موبايلك الأندرويد أو الأيفون	دمًل التطبيق على موبايلك الأندرويد أو الأيد		
www.	يزة للطباعة - crvp2dav.com.	موقع مذکرات جاھ		

أوجد مساحة المستطيل:


مساحة المستطيل =× عمياحة مربعة =



مساحة المربع = × = وحدة مربعة





مساحة المستطيل = × 2024 = وحدة مربعة



GPS

أوجد مساحة الشكل تطبيق التعلم التفاعلي





مساحة الشكل =

مساحة الشكل =

خاصية التجميع (التوزيع) لحل مسائل الضرب

$$\circ$$
 + \forall = \land

$$\dots = \mathbf{q} \times \mathbf{k}$$

$$\forall Y = A \times A$$
 اِذَن $A \times B = YY$

أكمل:

$$\dots$$
 = \dots + $\forall \cdot$ = $(\dots \times \circ)$ + $(\exists \times \circ)$ = $(\exists \times \circ)$

$$\dots = \dots + 1 \cdot = (\dots \times \vee) + (\vee \times \vee) = (\vee \times \vee) \quad 2$$

$$\dots = \dots + q = (\dots \times r) + (r \times r) = (r \times r)$$


$$\dots = \dots + \dots = (\dots \times \bullet) + (\times \star \bullet) = (\vee \times \bullet) \bullet$$

اختر الإجابة الصحيحة:

$$(\underbrace{\epsilon}, \underbrace{\tau}, \underbrace{\tau}, \underbrace{\tau}, \underbrace{\tau}) + (\underbrace{\tau} \times \underbrace{\tau}) + \underbrace{(\underbrace{\tau} \times \underbrace{\tau})} +$$


$$(\ \) \ \ \ \ \ \) \ \ \ldots = (\ \) \ \times \ \ \) \ + (\ \) \ \bullet$$


ارسم مصفوفة (۲ × ۳) ارسم مستطیل مساحته ۱۲ وجدة





المساحة





عدد الصفوف =

عدد الأعمدة =

مساحة الشكل= ×

عدد الصفوف =


عدد الأعمدة =

مساحة الشكل=×=


مساحة المستطيل = الطول × العرض مساحة المربع = طول الضلع × نفسه

أوجد مساحة المستطيل:

تطبيق التعلم التفاعلي مساحة المستطيل =× = وحدة مربعة



مساحة المستطيل =× = وحدة مربعة




	تطبيق مذكرات باهزة للطباعة			
	App Store نامون من مایه من App Store نامون من مایه من المحال			
	حمَل التطبيق على موبايلك الأندرويد أو الأيفون			
www.ci	vn2day.com - actibiliaiota.citeito sao	0		

أوجد مساحة المستطيل:


مساحة المربع = ×

= وحدة مربعة




مساحة المربع =×

= وحدة مربعة




24 مساحة المستطيل =×

= وحدة مربعة




GPS -

<u>أوجد مساحة الشكل تن</u>طبيق التعلم التفاعلي



مساحة الشكل =



مساحة الشكل =

تطبيق مذكرات باهزة للطباعة

App Store

Google Play

دمّل التطبيق على موبا بلك اللا ندرويد أو اللا يفون

www.cryp2day.com - موقع مذكرات جاهزة للطباعة

خاصية التجميع (التوزيع)

<u>أكمل :</u>

$$\dots = \dots + \forall \wedge = (\dots \times \vee) + (\pounds \times \vee) = (\maltese \times \vee)$$


$$\dots = \dots + \mathsf{1}\mathsf{7} = (\dots \times \mathsf{7}) + (\mathsf{2} \times \mathsf{7}) = (\mathsf{9} \times \mathsf{7})$$

اختر الإجابة الصحيحة:

$$(\circ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot) + (\cdot \cdot \cdot \cdot) + (\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot)$$

$$(\quad \xi \cdot \quad , \quad \forall \cdot \quad , \quad \uparrow \cdot \quad) \dots = (\ \forall \times \ \xi \) + (\ \xi \times \ \xi \) \ \mathbf{6}$$


رسم مصفوفة (٤×٥) ارسم مستطيل مساحته ١٥ وحدة






المحيط

المحيط: هو طول الخط الخارجي الذي يحد الشكل من الخارج و محيط أي مضلع = مجموع أطوال أضلاعه .



۲ سم_	<u> </u>	
۳ سم	سم	٣
۲ سىم +++	ر. = ييط الشكل =	مد



محيط المسطيل

<u>الطريقة الأولى:</u>

محيط المستطيل= ٢ + ٣ + ٢ + ٣ = ١٠ سم ٢ سم

الطريقة الثانية:


مجيط المربع = (الطول + العرض) × ٢ Y + W

Y × (2024 ۱۰ = ۲ ×

٣سىم

۳ سم

أوجد محيط الشكل:




محيط الشكل =سم محيط الشكل =سم


۲۰ أ. سمير الغريب ١٥٦	ياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٢٠٢٠٢
موقع مذكرات باهرة للطباعة مكرات باهرة للطباعة موقع مذكرات باهرة للطباعة موقع مذكرات باهرة للطباعة م	مربع طول ضلعه ه سم . أوجد محيطه . محيط المربع = =
	=
	٤ متر
	٣ متر ٤
مترا	
	ج متر GPS
	٤ متر
مترا	المحيط =
متر مربعا	المساحة =



الفرق بين المحيط و المساحة

أوجد محيط الشكل و مساحته:







مساحة الشكل = وحدة طولية مساحة الشكل = وحدة مربعة

محيط الشكل = وحدة طولية محيط الشكل = وحدة مربعة

أوجد محيط الشكل و مساحته:







مساحة الشكل = وحدة طولية مساحة الشكل =وحدة مربعة محيط الشكل = وحدة طولية محيط الشكل =وحدة مربعة


سجادة على شكل مستطيل طولها ٥ متر وعرضها ٣ متر . أوجد محيطها محيط المستطيل = (..... + + × (.....


=مترا

أوجد محيط كل شكل:









مربع طول ضلعه ۱۰ سم . أوجد محيطه .

محيط المربع =×


_____ × ____ =


=سم

App Siore کورک به المایه می کورک به المایه می کورک به المایه می کورک به المی کورک به المی کورک به المی کورک به المی کورک کورک به المی کورک کورک کورک کورک کورک کورک کورک کور	<u>الحظيرة</u> .	ل و مساحة	أوجد محيه
		٥ متر	
٤ متر			٤ متر
		٥ متر	
مترا			المحيط =
متر مرب			المساحة = .
	2024	۳ متر	
Can to the last the l	GPS -		
لتفاعلي		ت طب	
متر			ه متر
		۳ متر	

الفرق بين المحيط و المساحة

أوجد محيط الشكل و مساحته:





مساحة الشكل = وحدة طولية مساحة الشكل = وحدة مربعة محيط الشكل = وحدة مربعة محيط الشكل = وحدة مربعة

=مترا

2 يبني فاروق فناءً ويريد أن يبلغ طول الفناء ٧ بلاطات وعرضه ٦ بلاطات .فما عدد البلاطات التي سيستخدمها في بناء الفناء؟

عدد البلاطات = (...... +) ×

..... × (...... +) =

=مترا

السجادة طولها ٣ أمتار وعرضها مترين ما مساحة السجادة؟

مساحة المستطيل = ______×

= ____ مترا مربعا

الضرب × ۱۰ و مضاعفاتها

= Y × 1.

____ = \(\times \) \(\cdot \)

= £ × 1.

= 0 × 1.

____ = 7 × 1.

____ = V × 1 •

____ = \ × \.

= 9 × 1 ·

..... = \ · · × · ·

 $1 \cdot = 1 \times 1 \cdot$

 $r \cdot = r \times 1$

 $\xi \cdot = \xi \times 1$

 $\circ \cdot = \circ \times \circ$

 $7 \cdot = 7 \times 1$

V . = V × 1 .

 $\wedge \cdot = \wedge \times \wedge$

9 · 1 ·

 $1 \cdot \cdot \cdot = 1 \cdot \times 1$

$11. = 4. \times 7$ ، $11. \times 7 \times 7$ ، $11. \times 7 \times 7$

$$= \mathbf{1.} \times \mathbf{0} \qquad = \mathbf{7.} \times \mathbf{0}$$

$$= \circ \cdot \times \cdot \circ \circ = \vee \cdot \times \vee \circ \circ \circ$$

$$= \mathbf{r} \cdot \times \mathbf{r} \quad \mathbf{0} \qquad \qquad = \mathbf{7} \cdot \times \mathbf{7} \quad \mathbf{5}$$

<u>أكمل كالمثال :</u>

$$1 \cdot \times (\vee \times) = \vee \cdot \times$$

_____ = ___ × ____ =

راسي الأول ۲۰۲۳/۲۰۲۲ أ. سمير الغريب ١٦٢	رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الد
جدول (۹)	جدول (۹)
= 1 × 9 = 7 × 9	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
= ٣ × ٩	۲۷ = ۳ × ۹
= £ × 9	۴٦ = ٤ × ٩
= > × ٩	٤٥ = ٥ × ٩
= 7 × 9	0 £ = 7 × 9
= V × 9	77 = V × 9
= \(\times \times	$\forall Y = \wedge \times 9$
= 9 × 9	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
2024	
	<u>أكمل :</u>
$ = 1. \times 4 $	= 0 × 9 1
= ۷ × ۹ ه GPS التعلم الضاعلي ٦	= \mathfrak{r} \times \mathfrak{q} 2
_	
<u>9 ×</u>	<u>• × </u>
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u>ضع علامة (>) أو علامة</u> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
<u> </u>	
9 × 0	
	اختر الإجابة الصحيحة :
(7 \ \ \ \ \ \)	= 9 × 7 1
ر البدر الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ بيمد الغريب	At t - 21




السعة

السعة: قياس لكمية السائل الذي يمكن وضعه في وعاء أو إناء . هناك أشياء سعتها بلتر (ل) مثل:



هناك أشياء سعتها بملايلتر (ملل) مثل:



احفظ: لتر = ١٠٠٠ ملل لتر الماء = ٤ أكواب ماء تطبيق التعلم التفاعلي كوب الماء = ربع لتر

اختر الإجابة الصحيحة:

- ❶ نقيس سعة ملعقة دواء بـ (لتر ملل)
- ◘ نقيس سعة خزان الماء بـ (لتر ملل)
- € نقيس سعة حمام السباحة (لتر ملل)
- نقيس سعة زجاجة الدواء (لتر ملل)

```
لاحظ أن:
                        عشرات = ۰۰
  70.
     عشرة =
         ۲۰ مائة
                      ٧ مئات = ٧٠٠
         ألف
                            ع آلاف
             70
عثرة
       = 10...
                    ٠٠٠ عشرة
   10..
مائة
                    ٦٠ مائة
  10.
       = \0...
ألف
                    آلاف
           10...
    10
                        \ = \\.\.
                            أكمل ما يأتى:
                           (۱) ۹ مئات
                          ١٥ عشرة
                                 (٢)
  ه ۳ آلاف =
                                 (٣)
                                 (٤)
 = مائة
                           20...
                                  (0)
 = عثرة
 ۳۵ <u>مائة</u> = <u>عشرة</u>
                                 (٦)
 ٧ آلاف = تطبيق التعلم التفاعلي مائة
                                 (٧)
                         اختر الاجابة الصحيحة:
            ٣٥ مائة = ..... ( ٣٥٠ ،
                                 (1)
        (۲) ۸ مئات = ...... (۲)
       (۳) ۱۲۰ ألف = ..... (۳)
       ١٧٠٠ عشرة = ...... (١٧٠ ) ١٧٠٠
           (٥) ٩ مئات = .....عشرة ( ٩ ،
        ٩.
```

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب

(٦) ١٢ ألف =مائة (١٢ ، ١٢٠ ، ١٢٠)

الساعة

نصف ساعة = ٣٠ دقيقة

ثلث ساعة = ۲۰ دقيقة

ربع ساعة = ١٥ دقيقة

احفظ:

الساعة = ٦٠ دقيقة

ساعتان = ۲۰ + ۲۰ = ۱۲۰ دقیقة

أو = ۲۰× ۲۰ دقيقة

ساعة و ربع = ٦٠ + ١٥ = ٥٧ دقيقة

ساعة و ٢٥ دقيقة = ٦٠ + ٢٥ = ٥٨ دقيقة

أوجد الناتج:

تطبيق التعلم التفاعلي ١٠٠٠ من احفظ:

لتر = ۱۰۰۰ ملل

لتران = ۱۰۰۰ + ۱۰۰۰ = ۲۰۰۰ مثل کوب الماء = ربع لتر

أو = ۲۰۰۰ × ۲ = ۲۰۰۰ ملل

لتر الماء = ٤ أكواب ماء

= ۲۰ دقیقة

أوجد الناتج:

(۳) ۳ لتر =



الضرب × ۱۰ و مضاعفاتها

<u>أكمل كالمثال :</u>

راسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢٢ أ. سمير الغريب ١٦٧	ياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الد
جدول (۹)	جدول (۹)
= 1 × 9	= 1 × 9
= Y × 9	= Y × 9
= ٣ × ٩	= \mathfrak{\pi} \times \qquad \qqquad \qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
= £ × 9	= £ × 9
= ° × ٩	= 0 × 9
= ٦ × ٩	= 7 × 9
= V × 9	= V × 9
= \ × 9	= \ × 9
= 9 × 9	= 9 × 9
= 1 · × ٩	= 1 · × 9
= \\\\ \\ \\ \\	= 11 × 9
= 1	= 17 × 9
	أكمل :
= 1. × 9	= Y × 9
= o × q 6GPS	= £ × 9 2
التعلم التفاعلي ٢	ه تطبیق
<u>• × </u>	<u> </u>
(=) أو علامة (<) <u>:</u>	ضع علامة (>) أو علامة
9 × 0	1 × A
9 × 0	∧ × ٩
	اختر الإجابة الصحيحة:
(7) (7) (5) (5)	= 9 × 5 •
راسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢٢ أسمد الغرب	ماضيات المرق الثالث الفصل الد



السعة

السعة : قياس لكمية السائل الذي يمكن وضعه في وعاء أو إناء . هناك أشياء سعتها بلتر (ل) مثل:



لتر المطعيق التأكواب المتاعاعلي

كوب الماء = ربع لتر

اختر الإجابة الصحيحة:

- ❶ نقيس سعة ملعقة دواء بـ (لتر ملل)
- ◘ نقيس سعة خزان الماء بـ (لتر ملل)
- ❸ نقيس سعة حمام السباحة (لتر ملل)
- نقيس سعة زجاجة الدواء (لتر ملل)

لاحظ أن: عشرات = ۰۰ YO. عثيرة ۲۵ مائة ۷ مئات Yo. . ٥٧ ألف آلاف عثرة ٠٠٠ عشرة 10.. 10... مائة ٦٠ مائة 10. ألف آلاف 10 = \0... ٦ أكمل ما يأتى: (۱) ۹ مئات ١٥ عشرة (٢) ه ۳۵ آلاف (٣) () مائة 20... (0) عشرة GPS عشرة ٣٥ مائة (٦) ٧ آلاف = تطبيق التعلم التفاعلي مئة (٧) اختر الاجابة الصحيحة: ٣٥ مائة = (1) , 40, (۲) ۸ مئات = 6 A. (۳) ۲۱ ألف = (۳) 17.. (٤) ۱۷ عشرة = (٢) 1 / . .

رياضيات _ الصف الثالث _ الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢ أ. سمير الغريب

9.

17.

9 . .

17..

(ه) ۹ مئات =عشرة (۹

(٦) ۱۲ ألف =مائة (١٢ ،

الساعة

نصف ساعة = ٣٠ دقيقة

ثلث ساعة = ۲۰ دقيقة

ربع ساعة = ١٥ دقيقة

لتر الماء = ٤ أكواب ماء

كوب الماء = ربع لتر

= ۲۰ دقیقة

احفظ:

الساعة = ٦٠ دقيقة

ساعتان = ۲۰ + ۲۰ = ۱۲۰ دقیقة أو = ۲۰ × ۲۰ = ۱۲۰ دقیقة

ساعة و ربع = ۲۰ + ۱۰ = ۲۰ دقیقة

ساعة و ٢٥ دقيقة = ٦٠ + ٥٥ = ٥٨ دقيقة

أوجد الناتج:

(۱) الساعة =

(۲) ساعتان = دقیقة

(۳) ۳ ساعات = دقیقة

(٤) ساعة و ربع = _____دقيقة

(٥) ساعة و ثلث = _______

(٦) ساعة و نصف =

(۷) ساعة و ٣٥ دقيقة =

احفظ: تطبيق التعلم التفاعلي = ١٠٠٠ ملل

لتر = ۱۰۰۰ ملل

لتران = ۲۰۰۰ + ۲۰۰۰ = ۲۰۰۰ ملل

أو = ۲۰۰۰ × ۲ = ۲۰۰۰ ملل

<u>أوجد الناتج :</u>

(۱) لتر = _____ملل

(۲) ۲ لتر = _____ملل

(۳) ه لتر = _____ملل